



# LISSE







































# **COMMERCIAUX & CONTACTS**

# **BRUNO MATTIUSSI**

RESPONSABLE EUROTOP-SPORT

06 70 72 61 56 eurotop@saico.fr

# **JAIME MARQUES**

RESPONSABLE CYCLES

06 70 08 41 93 cpm@saico.fr

# STÉPHANE ROUSSELIN

COMMERCIAL NORD/EST EUROTOP-SPORT

06 98 90 67 71 eurotop.nord@saico.fr

# **JÉROME FAMY**

COMMERCIAL OUEST EUROTOP-SPORT

06 30 31 11 69 eurotop.ouest@saico.fr

# **EUROTOP SPORT**

213 route de Rouffach 68920 Wettolsheim

> 03 89 20 33 22 eurotop@saico.fr

facebook.fr/EUROTOP-SPORT

www.eurotop-sport.com



# **VOTRE SITE B2B:**

WWW.SAICO.FR





SCANNEZ

OU

CLIQUEZ

Chaque article dispose d'un QR Code. Scannez ou cliquez sur le QR Code pour accéder à l'article sur le site eurotop-sport.

# **DIRECTION DÉPARTEMENT SPORT : BRUNO MATTIUSSI**

Tél. 03 89 20 33 22 - Fax: 03 89 23 36 38

eurotop@saico.fr

# **ASSISTANTS COMMERCIAUX: CHRISTELLE & OLIVIER**

Tél: 03 89 20 33 22 - Fax: 03 89 23 36 38

eurotop@saico.fr

# **SERVICE APRÈS VENTE: OLIVIER**

Tél. 03 89 20 33 22 - Fax: 03 89 23 36 38

eurotop@saico.fr

# COMPTABILITÉ: MYRIAM

Tél: 03 89 20 33 11 - Fax: 03 89 23 36 38

compta@saico.fr

# Identifiants uniques de Saico / Eurotop-Sport des affiliations aux éco-organismes :

FR003340\_06FIEW - organisme SCRELEC (filière piles et accumulateurs).
FR003340\_05HJAI - organisme EC0SYSTEM (filière d'Equipements Electriques et Electroniques- EEE).
FR232592\_03FRVW - organisme CITEO (filière papiers).





# **EUROTOP-SPORT**

# **GLISSE URBAINE**

# 01 TROTTINETTES

- 01 RMS
- 02 e-NANO
- 02 STREET SURFING VOLTAIK
- 03 KLEEFER
- 04 JD-BUG
- 06 213
- 06 ROCES
- 07 STREET SURFING
- 12 MADD GEAR / MGP

# **ACCESSOIRES TROTTINETTES**

- 18 ROUES
- 20 GUIDONS / PLATEAUX
- 23 FREINS

# 02 ROLLERS

- 24 JUNIOR
- 28 FITNESS
- 34 STREET
- 35 FREE STYLE
- 37 HOCKEY / LAND ROLLER / POCKET ROLLER

# **ACCESSOIRES ROLLERS**

- 38 ROULEMENTS / ROUES
- 41 FREINS/PROTECTIONS/SKATE PARK

# 03 ROLLERS QUADS

- 45 HYPNO
- 48 JUNIOR
- 49 LOISIR

# **ACCESSOIRES ROLLERS QUADS**

- 51 ROUES
- 51 FREINS

# 04 BOARDS

- 52 PLASTIC BOARDS
- 53 WOOD BEACH BOARDS
- 54 SHARK ATTACK
- 55 STREET SKATE
- 57 CRUISER BOARDS
- 59 WAVE BOARDS
- 60 MOUNTAIN BOARDS
- 61 LONGBOARDS

# **ACCESSOIRES BOARDS**

- 62 ROUES
- 63 FREINS

# 05 HIVER

- 64 SNOW SCOOT
- 65 CHAUSSURES SKI ENFANT
- 66 PATINS À GLACE

# 06 TEXTILE

67 WIND X-TREME

# 07 GADGETS ET GOODIES

73 ROCES / BESTIAL WOLF / KELLYS / CRATONI





# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE FX 20" ARDOISE

MADE IN FRANCE

CADRE: RMS Aluminium 6106 T6, finition epoxy. FOURCHE: RMS Aluminium 6106 T6, finition epoxy. SABOT DE PROTECTION: RMS Aluminium 6106 T6.

COULEUR CADRE: Orange, blue light, kaki. [11 coloris au choix] ROUE AV: Pro Rims Aluminium Fat 20 pouces, 36 trous.

**MOYEU** : Pro Rims Aluminium qualité aéronautique, roulements étanches.

ROUE AR: Pro Rims Aluminium Fat 20 pouces, 36 trous. FREIN AV/AR: Freins hydraulique Magura MT Sport 180 mm.

GUIDON: Star Bar Pro XL Aluminium qualité aéronautique avec mousse deprotection. (Option: Pro XXL + 5 cm).

GRIP: Double lock nuts.

POTENCE: Aluminium BMX 50 mm.

JEU DE DIRECTION: Intégré, roulements annulaires étanches 1/1.8.

PNEUS : Big Daddy  $20 \times 4.0$  Fat. POIDS TOTAL (avec batterie) : 22,5 kg.

# **PARTIE ELECTRIQUE**

MOTEUR: Bafang 500 W Brushless.

CONTRÔLEUR: 48V 18 Ah.

ACCELERATEUR : Gâchette au pouce. DISPLAY : LCD Mini Design SW 102.

BATTERIE: 48V 14 Ah.

# **DIMENSIONS**

CHARGEUR: 2Ah. LONGUEUR: 1, 78 m.

HAUTEUR GUIDON: Pro XL 1,13 m, Pro XXL 1,18 m (Option).

GARDE AU SOL : 25 cm.
DIAMETRE ROUE : 20 Pouces.
LARGEUR PNEU : 4.0 Fat.
LARGEUR CINTRE : 830 mm.
LARGEUR REPOSE PIED : 250 mm.

Réf: SB-RMS1A

# 11 COLORIS



Notre Trottinette électrique **RMS** est entièrement conçue, fabriquée et assemblée en France, à Allenwiller en Alsace. Nous avons choisi de l'équiper de nos propres accessoires avec notre marque de guidon **Starbar** et notre marque de roues complètes **Pro Rims**, également « *Made in France* »

La trottinette électrique **RMS**, 100 % Française, est le véhicule idéal pour une mobilité douce et performante en adéquation avec la mouvance écologique actuelle.

Loisirs, tourisme, chasse et pêche, déplacements, sécurité, campings, hôtels, aéroports, usines, golfs, bases d'activités, location... Autant d'activités et de sites qui nécessitent une mobilité optimum. Pour répondre, aux besoins de vos clients ou de vos salariés, nous avons conçus ce modèle avec batterie intégrée, qui permet des déplacements ludiques, rapides, faciles et

Les trottinettes électriques **RMS** sont conformes à la législation du Code de la Route.





# NANO

# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE NANO ES317

Taille - non pliée: 1020 x 460 x 1150 mm Vitesse maximale: entre 15 et 20 km/h

Autonomie d'environ 50 min.

Durée de chargement : environ 2 heures 15 minutes

Poids: 12.7 kg (batterie comprise) Batterie: Li-ION, 48 V 4,4 Ah

Moteur: 350 W

Pneus: Avant-8" à air / Arrière-7.2" caoutchouc

Poids max utilisateur 100ka Éclairage avant et arrière

Réf: JD-ES317NR



# voltaik

# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE VOLTAIK ION400

Moteur avant 400W

Batterie Lithium 36V/12.5aH

Vitesse max 25km/h

Éclairage avant et arrière

Suspension arrière

Pneu plein 10"

Système de pliage en 3 temps

Display multifonction, application mobile, verrouillage à distance

Poids 14kg Béquille

Poids max utilisateur: 120 kg / 264 lbs.

Réf: SSE15010091



# voltaik

# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE MGT350

Cadre alu

Moteur avant 350W

Batterie Lithium 36V/10aH

Vitesse max 25km/h

Éclairage avant et arrière

Suspension arrière

Pneu plein 8"

Système de pliage en 3 temps

Display multifonction, application mobile, verrouillage à distance

Poids 13kg Béquille

Poids max utilisateur: 120 kg / 264 lbs.

Réf: SSE15010051 NOIR Réf: SSE15010061 BLANC















# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE SRG250

Matériel: Alliage d'aluminium

Taille des roues : 8"

Pneu: pneu anti-crevaison en nid d'abeille

Puissance moteur: 250W

Batterie†: batterie au lithium 36V/6AH

Autonomie: 20km Vitesse maxi: 25km/h Frein à disque

Lumière LED avant et arrière

Application mobile (Apple AppStore et Google PlayStore)

Régulateur de vitesse

Poids max utilisateur: 120 kg / 264 lbs.

Réf: SSE15010071









# TROTTINETTE KIDDIE TRICK ROSE

**Plateau** : plastique **Cadre** : alu

**Guidon** : réglable en hauteur **Poignées** : mousse

Roue(s): avant 2x5" PU, arrière 1x76mm PU

Poids : 2.2kg Âge : à partir de 5 ans Capacité : maxi 50kg Normes : EN14619/EN71-3 Info + : poignée de transport à l'avant

Réf: JD-MS201R0







# **TROTTINETTE 6" ARGENT/NOIR**

Cadre: alu et acier Poignées: mousse Roue[s]: 6" [152mm] PU

Poids : 3.3kg Capacité : 75kg

Normes: EN71-3, EN14619

Réf: JD-MS506









# **TROTTINETTE 4" BLANC**

Cadre : alu anodisé Clamp : simple Poignées : mousse

Roue(s): 4" (100mm) PU moyeu plastique

Poids : 2.8kg Capacité : 100kg Normes : EN14619 Info + : plateau renforcé Réf : JD-MS130BLC







# TROTTINETTE 8" DELUXE BLANC/ROUGE

Cadre : alu

Poignées: mousse **Roue(s)**: 8" (200mm) PU **Poids**: 5.26kg Âge : à partir de 8 ans Capacité : 100kg

Normes: EN71-3, EN14619

Réf: JD-MS185F3







# **TROTTINETTE 8" PRO**

Cadre : alliage, carénage plastique Guidon : réglable en hauteur

Poignées : mousse Roue(s): 8" (200mm) PU

Poids: 5.4kg Âge : à partir de 8 ans Capacité: 100kg

Normes: EN71-3, EN14619

Réf: JD-MS185P1 (ORANGE/NOIR) Réf: JD-MS185P3 (VERT/NOIR)









Plateau : fibre de verre

Guidon acier

Roue(s): 5" PU moyeu plastique

Poids: 4.1kg

Âge : à partir de 8 ans

Capacité : 65kg Normes : EN14619, EN71-3 Réf: JD-GS128JVR











# **TROTTINETTE 213 TRIKE**

Plateau : PP Guidon : acier Frein : à la main droite Roues : PU 125 mm Roulements : Abec 5 Poids : max 100kg Coloris : blanc/vert

Réf: 213TRIKKE







# **TROTTINETTE ALU ROCES 125MM**

Cadre alu
Poignées mousse
Roue(s) PVC 125mm
Abec 5
Poids 1.95kg
Capacité 50kg
À partir de 5 ans
Existe en rose ou en bleu

Réf : RC-PAT125BL (BLEU) Réf : RC-PAT125RO (ROSE)









# **TROTTINETTE ALU ROCES 150MM**

Cadre alu
Poignées mousse
Roue(s) PU 150mm
Abec 5
Capacité 80kg
À partir de 8 ans
Info + : béquille

Réf: RC-PAT150VI



# ROCES

# **TROTTINETTE ALU 180MM**

Cadre alu Plateau 55x11.3cm Poignées TPR Roue(s) PU 180mm Abec 7 Capacité 100kg À partir de 8 ans info + : béquille



Réf: RC-PAT180VR









# ROCE

# **TROTTINETTE ALU 200MM**

Cadre alu Plateau 55x11.3cm Poignées TPR Roue(s) PU 200mm Abec 7 Capacité 100kg À partir de 8 ans Info + : béquille









# TROTTINETTE TRICKSTER

Plateau aluminium renforcé de 17" x 3,7" Y-bar renforcée 400mm de large Grip graphique Poignées en mousse

Frein robuste Roues 100mm

Abec 5

À partir de 5 ans

Poids maxi autorisé 100kg

YELLOW DAWN: SST04070294 BLACK GUM : SST04070264
JUNGLE BLUE : SST04070254
BLUE DAWN : SST04070284





Plateau 19"x3.9" Aluminium 6061 Grip TPR.

Clamp Triple serrage Guidon style Y BMX Roues moyeu alu anodisé 100mm Roulements Abec 7

Frein performance

FIRESTARTER: SST04150144 BLACK CORE : SST04150144 GLACIAR : SST04150184







# **TROTTINETTE URBAN XPR 205**

Plateau aluminium renforcé de 21,6" Surface antidérapante

Béquille

Clamp double

Guidon réglable avec poignées en caoutchouc

Frein robuste Garde boue avant

Pliable pour un rangement facile

Roues 205mm - ABEC 7

FROST : SST04190172 BURST NOIR : SST04190152 : SST04190202 : SST04190122 NOIR/VERT



# TROTTINETTE BANDIT

**Plateau** aluminium 6061 19.7"x4.33" Guidon aluminium 540mm

Clamp quadruple avec système de compression HIC

Frein de performance

Poignées TPR

Roues moyeu alu anodisé 100mm - Abec 9

BLAST BLUE : SST04260174 GODFATHER II : SST04260204



# **TROTTINETTE SYKO**

*Plateau* en aluminium 6061-T6 de 21" x 4,72"

Inserts en nylon avant et arrière 570 mm

Collier de serrage quadruple en Chromoly pour barre en T

Système de compression SCS

Tube de direction avec ouverture CNC

*Frein* performance en nylon

Poignées performantes 120 mm

Roues à rebond élevé avec moyeu en aluminium

Roulements ABEC-9

À partir de 8 ans

Poids max utilisateur 100kg - Poids 4kg

NOIR-MENTHE : SST04230014 BLANC-MENTHE : SST04230024











# TROTTINETTE URBAN XPR AIR

Plateau aluminium renforcé 21,6 "x 5,5" Grip antidérapant Béquille Guidon et tube en aluminium

Guidon réglable avec poignées en caoutchouc Frein robuste

Nouveau garde boue avant Roues gonflables de 205 mm Roulements Abec 7

FALSE ALARM : SST04350012







# **TROTTINETTE URBAN X180**

Plateau en aluminium renforcé: 550 mm x 120 mm
Guidon réglable en aluminium avec poignées TPR
Frein monté sur roue arrière
Suspension sur roue avant
Garde-boue roue avant
Mécanisme de pliage facile pour un rangement et un transport
facilité
Béquille latérale
Frein arrière robuste
Roues PU 180 mm
Roulements Abec 7

BLUE BANG: SST04410014



# **TROTTINETTE URBAN XPS 205**

*Plateau* en aluminium renforcé 21,6" x 5,5" *Grip* antidérapant Béquille

Clamp double serrage

Guidon réglable avec poignées en caoutchouc de haute qualité Frein arrière robuste

Garde-boue de roue avant

Mécanisme de pliage en un clic pour un rangement facile

Roues 205 mm Abec 7

NOIR/OR : SST04200052





# TROTTINETTE URBAN NEON

Plateau aluminium renforcé 20.5" avec renforts de finition pour

un look amélioré

Surface antidérapante

Guidon et tube en aluminium

Stickers réfléchissants

Poignées en caoutchouc

Suspension avant et arrière

Mécanisme de pliage facile

Frein robuste

Roue avant PU 230 mm avec garde-boue

Roue arrière PU 200 mm

Abec 7

NOIR/BLEU: SST04250032







# TROTTINETTE STREET RUSH OFF ROADER

Plateau: alu 19"x3.6"

*Grip* : anti-dérapant sur le plateau

Fourche : acier Guidon : alu

Clamp : alu quadruple Poignées : moulées

Frein : arrière à toute épreuve

Roue[s]: 200mm, moyeu nylon renforcé avec fibre de verre

Pneu : gonflables polyvalent Âge : à partir de 7 ans Capacité : 100kg Poids : 4.5kg

NOIR/OR: SST04130094



# **TROTTINETTE RB1 LIZARD**

Cadre en acier.

Longueur totale 114 cm.

Guidon réglable en hauteur de 72cm à 80cm

Roues 12"

Frein AR v-brake.

À partir de 5 ans.

Poids maxi autorisé 65 kg.

Poids 6,4 kg.

LIZARD: RB1-01





# **TROTTINETTE RB2**

Cadre et fourche acier.

Dimensions: 126 x 54 x 92 cm. Dimensions du plateau: 28,5 x 11 cm.

Largeur du guidon : 54 cm. Hauteur du guidon : 81 - 90 cm. Poignées en caoutchouc. Leviers de frein en plastique.

Freins : avant et arrière en aluminium "V".

**Roue AV** : 16".

Roue AR : 12".

Jantes en acier.

Béquille latérale.

**Poids**: 7,4 kg. À partir de 10 ans.

Charge max: 100 kg.

PYTHON NOIR/ORANGE: RB2-1







# **TROTTINETTE KB1**

Plateau : 45x13cm Cadre : Acier Hi-Ten Fourche : Acier Hi-Ten Guidon : Acier Potence : Acier

Poignées : Ergonomiques

Frein: V-Brake acier levier en plastique

Roues: 12"x2,4"

Age: à partir de 8 ans
Capacité max: 100kg
Hauteur réglable: 80 à 85cm
Largeur: 58cm / Longueur: 124cm

RAPID FIRE : KB1-08 BLACK : KB1-11 BLUE BLAZE : KB1-12





*Plateau* : Renforcé 45x12cm. *Cadre* : Acier Hi-Ten

Fourche : Acier Hi-Ten Guidon : acier ajustable en hauteur

Potence : Acier

Frein: V-brake aluminium avant et arrière, leviers alu

Roues: 16"x2,4" à l'avant, 12"x2,4" à l'arrière

Jantes : Aluminium
Pneu : Kenda
Poids : 7.85kg
Age : à partir de 8 ans
Capacité max : 125kg
Hauteur réglable : 85 à 95 cm
Largeur : 62 cm / Longueur : 132 cm
Information complémentaire : Béquille.

BORDEAUX/BLANC : KB2-1
OFF WHITE : KB2-15
WEST LONDON : KB2-16



# TROTTINETTE KB3 SAVAGE

Plateau 45x13cm Cadre Acier Hi-Ten Fourche Acier Hi-Ten

Guidon alu ajustable en hauteur

Potence alu

Frein V-brake aluminium avant et arrière, leviers alu Roues 20"x2,4" à l'avant, 16"x2,4" à l'arrière

Age à partir de 8 ans Capacité max 125kg Hauteur réglable : 93 à 98 cm Longueur : 145 cm

Béquille

SAVAGE : KB3-02









# MADD CARVE PRO X

Plateau: MG Carve Series 19 "x4" Headset: roulement scellé Fourche: IHC Pro Cast Steel

Clamp: double en aluminium V2 Extreme Guidon: MGP T-Bar 1 pièce 18 "x 22" Poignées: 130 mm TPR Swirls Grips Frein: V2 MG Composite Blitz

Roulements: chromés haute vitesse ABEC 7

Roues: Holographic Core de 100 mm en PU haute vitesse MGP

bicolore

Griptape: Deck complet MGP Carve Pro-X
Poids / tranche d'âge: 36-100 kg, 8 ans et plus

NOIR/ROUGE : MADD23331 NOIR/VERT : MADD23406 NOIR/BLEU : MADD23407









Plateau: MG Carve Series 19.5"x4.5" Headset: roulement scellé Fourche: IHC Pro Cast Steel

Clamp: double en aluminium V2 Extreme

Guidon: MGP T-Bar 1 pièce 23"x 20" Low Riser Swoop Poignées: 150 mm TPR Swirls Grips sans bride

Frein: V2 MG Composite Blitz

Roulements: chromés haute vitesse ABEC 9 Roues: moyeu alu 110 mm en PU Smooth tech Griptape: Deck complet MGP Carve Elite Poids / tranche d'âge: 36-100 kg, 8 ans et plus

NOIR : MADD23229 OR/NOIR : MADD23405 BLEU/VERT : MADD23409









Plateau: MG Kick Series Aluminium 4 "x 19" Headset: sans filetage intégré avec roulement scellé Fourche: IHC en aluminium 6061 sans filetage Clamp: double en aluminium V2 Extreme Guidon: MGP T-Bar 18 "x 22" Chromoly Swoop Bar

Poignées: TPR Swirls Grip de 150 mm Frein: V2 MG Composite Blitz

Roulements: chromés haute vitesse ABEC 7

Roues: moyeu holographique de 110 mm en PU haute vitesse MG

Griptape: Deck complet MGP Kick Pro

Poids / tranche d'âge: 36-100 kg, à partir de 6 ans

BLEU/VERT : MADD23413 NOIR/ARGENT : MADD23414 BLEU/NOIR : MADD23415













Plateau: MG Kick Series 4,5 "x 19,5"

Hedset: IHC en aluminium 6061 sans filetage Fourche: IHC en aluminium 6061 sans filetage Clamp: double en aluminium V2 Extreme Guidon: MGP Swoop 1 Piece 23 "x 20" Poignées: TPR Swirls Grip de 150 mm

Frein: V2 MG Composite Blitz

Roulements: chromés haute vitesse ABEC 7 Roues: moyeu aluminium à 5 rayons de 110 mm Griptape: Deck complet MG Kick Extreme Poids / tranche d'âge: 36-100 kg, 8 ans et plus

NR/ARGENT : MADD23418 VERT/BLEU : MADD23420





# **MGP MGX SHREDDER**

Plateau MGP ORIGIN 4,5"x18,0" intégré et arrondi avec cannelure interne et découpes

Grip imprimé Full Deck Pro MGP avec découpes - 4,5"x18,0"

Guidon MGP Low Riser 18"x22" T4031 Chromoly Japonais avec Cannelure Interne - Diamètre Standard

Poignées TPR Swirls Grind sans bride avec extrémités en nylon - 150 mm Double Clamp en alliage MFX X2 Cobra - Diamètre standard

Headset intégré MFX avec roulement étanche

Fourche en acier haute résistance Threadless IHC avec découpe - 110 mm - Diamètre standard

Roues moyeu en alliage Force avec mélange de polyuréthane MGP - 110 mm

Roulements K-2 ABEC 9 - Chrome haute vitesse

Frein MFX Compositze Blitz - 110 mm

Poids 3.32kg / Poids max utilisateur : 65kg

Infos + : MFX Heavy-Duty PP Deck Blocks

NOIR/VERT : MGP23383 VIOLET/NOIR : MGP23384 NOIR/ROUGE : MGP23385







# MGP SHREDDER PSY

Plateau: 4,5 "x 17" coins arrondis avec cannelure internes.

Grip pro imprimé MGP

Fourche: acier standard 110 mm sans filetage avec hic

Clamp: standard double X2 aluminium 6061 Headset: mfx intégré à roulements scellés

 $\textit{Guidon:} \ \text{standard MGP lowriser 18" L} \ \text{x} \ \text{22" T} \ \text{chromoly japona is 4031 avec cannel ure}$ 

nterne

Poignées: swirl tpr sans bride de 150 mm avec embouts en nylon

Roues: 110 mm avec mélange de polyuréthane MGP

Frein: mfx v2 composite blitz

Roulement: K-2 abec 9 chrome high speed Dimensions: L 62 CM | W 47 CM | H 79 CM Poids max utilisateur: 60kg, à partir de 4ans

NEO CHROME: MGP23736



# MGP ORIGIN PRO PSY

Plateau: 4,5 "x 19.5" coins arrondis avec cannelure internes

Grip pro imprimé mgp

Fourche: standard aluminium 6061 Voltage 120 mm sans filetage avec hic Clamp: standard double X2 aluminium 6061 Headset: mfx intégré à roulements scellés

 $\textit{Guidon:} \ \text{standard mgp lowriser 21"} \ L \times 23" \ T \ \text{chromoly japonais 4031 avec cannelure}$ 

nterne

Poignées: swirl ou tpr sans bride de 150 mm avec embouts en nylon

Roues: 110 mm Corrupt moyeu creux en aluminium avec mélange de polyuréthane

mgp

Frein: mfx v2 composite blitz

Roulement : K-2 abec 9 chrome high speed Dimensions : L 69.5 CM | W 55 CM | H 82 CM Poids max utilisateur : 100kg, à partir de 6ans

ROCKERY: MGP23731 RABBIT: MGP23733 NEO CHROME: MGP23734



# **MGP MGX PRO**

 ${\it Plateau:}~4,5~"x~19,5"~biphas\'e~trait\'e~thermique~6061~extrusion~concave~en~aluminium~avec~tube~de~tête~int\'egr\'e~mgx~"x"~soud\'e~à~la~machine$ 

Fourche: aluminium  $\,$  mfx  $\,$ 120 mm tension 6061 sans filetage avec matériel 6 mm/ hic standard

Clamp: mfx x2 cobra aluminium double avec visserie de 6 mm

Guidon: mgp low-riser 21"x 23" 4031 chromoly japonais / diamètre standard avec cannelure interne

Poignées: tpr swirls super-soft sans bride de 150 mm avec embouts en nylon

Roues: 120 mm Corrupt moyeu creux en aluminium avec mélange de polyuréthane mgp 2 tons

Frein: mfx v3 composite blitz

**Poids**: 3,30 kg

ROUGE/NOIR : MGP23387 VIOLET/ROSE : MGP23389 GRIS/VERT : MGP23391













# **MGX PRO CHARLEY DYSON**

Guidon: une pièce 21"x23"

Plateau: alu 19.5"x4.5", coins arrondis

Fourche: MFX Affray en alu, HIC sans filetage 120mm Roues: 120mm moyeu hologram avec PU 2 coloris

Roulements ABEC 9

Poignées : TPR Swirls 150mm Clamp : double MFX X2 Cobra en alu Headset : MFX intégré et sans filetage

Frein: Blitz composite V2

BLEU/ROUGE: MGX23578 NOIR/VERT : MGX23579 BLEU/NOIR : MGX23580





# MGP ORIGIN TEAM PSY

Plateau: 4,8 "x 20" coins arrondis avec découpes et cannelure internes

Grip pro imprimé mgp avec découpe

Fourche: standard aluminium 6061 Carbine 120 mm sans filetage avec hic

Clamp: standard double V2 extreme aluminium 6061

Headset: mfx intégré à roulements scellés

Guidon: standard mgp highside 23" L x 25" T chromoly japonais 4031 avec

cannelure interne

Poignées: tpr sans bride de 180 mm avec embouts en nylon

Roues: 120 mm Corrupt moyeu creux en aluminium avec mélange de

polyuréthane mgp

Frein: mfx v2 composite blitz

Roulement: K-2 abec 9 chrome high speed Dimensions: L 71.0 CM | W 59.5 CM | H 86.0 CM Poids max utilisateur: 100kg, à partir de 8ans

NEOHYDRA : MGP23739 NEO FAZE : MGP23740 NEOCHROM : MGP23741





# TROTTINETTE MGP ORIGIN TEAM LTD NICK/ANT

*Plateau*: 4,5 "x 19,5" biphasé traité thermique 6061 extrusion concave en aluminium avec tube de tête intégré mgx "X" soudé à la machine

Fourche: aluminium mfx 120 mm tension 6061 sans filetage avec matériel 6 mm/hic standard Clamp: mfx x2 cobra aluminium double avec visserie de 6 mm

Guidon: mgp low-riser 21"x 23" 4031 chromoly japonais / diamètre standard avec cannelure interne Poignées: tpr swirls super-soft sans bride de 150 mm avec embouts en nylon

Roues: 120 mm Corrupt moyeu creux en aluminium avec mélange de polyuréthane mgp 2 tons

Frein: mfx v3 composite blitz

**Poids**: 3,30 kg

NICK/ANT : MGP23213



# **MGP MGX TEAM PROPANE**

**Plateau:** 5"x20" biphasé traité thermique 6061 extrusion concave en aluminium avec tube de tête intégré mgx "X" soudé à la machine

Fourche: aluminium mfx 120 mm carbine 6061 sans filetage avec matériel 6 mm/hic standard

Clamp: mfx x2 cobra aluminium double avec visserie de 6 mm

Guidon: mgp highside 23"x23" 4031 chromoly japonais / diamètre standard avec cannelure interne

Poignées: tpr swirls super-soft sans bride de 180 mm avec embouts en nylon Roues: 120 mm Corrupt moyeu creux en aluminium avec mélange de

polyuréthane mgp 2 tons Frein: mfx v3 composite blitz

Poids: 3,60 kg

PROPANE : MGP23393 BUTANOL : MGP23395 NITROUS : MGP23397





# **MGP ORIGIN NITRO**

Plateau MGP ORIGIN 4,8"x 20.0" intégré et arrondi avec cannelure interne et découpes

Grip imprimé Full Deck Pro MGP avec découpes - 4,8"x20.0"

Guidon MGP T-bar 23"x 26" T4031 Chromoly Japonais avec Cannelure Interne - Diamètre Standard

Poignées TPR Grind sans bride avec extrémités en nylon - 180 mm

Double Clamp en alliage MFX X2 Cobra - Diamètre standard

Headset intégré MFX avec roulement étanche

Fourche en alliage Transition Threadless IHC 6061 - 120 mm - Diamètre standard

 $\it Roues$  moyeu en alliage Corrupt Hollow avec mélange de polyuréthane MGP - 120 mm

Roulements K-3 ABEC 11 - Chrome haute vitesse Frein MFX Compositze Blitz - 120 mmPoids 3.70kg

Poids max utilisateur : 100kg

Infos +: MFX Heavy-Duty PP Deck Blocks

NOIR MAT : MGP23217 BLANC MAT : MGP23218









# **MGP ORIGIN EXTREME**

*Plateau* MGP ORIGIN 4,8"x 20.0" intégré et arrondi avec cannelure interne et découpes

Grip imprimé Full Deck Pro MGP avec découpes - 4,8"x20.0"

Guidon MGP Turbine 23"x 26" T6061 aluminium avec Cannelure Interne - Diamètre Oversize

**Poignées** TPR Swirls Grind sans bride avec extrémités en nylon - 180 mm

**Double Clamp** en alliage MFX X2 Cobra - Diamètre standard

Headset intégré MFX avec roulement étanche

Fourche en alliage Blindside Threadless IHC 6061 - 120 mm - Diamètre standard

**Roues** moyeu en alliage Division avec mélange de polyuréthane MGP - 120 mm

Roulements K-3 ABEC 11 - Chrome haute vitesse

Frein MFX Compositze Blitz - 120 mm

Poids 3.46kg

Poids max utilisateur: 100kg

Infos +: MFX Heavy-Duty PP Deck Blocks

NOIR STELLA : MGP23220 VERT NACRÉ : MGP23221 ROUGE CHROME : MGP23222





# **MGP MGX EXTREME**

Plateau: 5"x 20,5" biphasé traité thermique 6061 extrusion concave en aluminium avec tube de tête intégré mgx "X" soudé à la machine Fourche: aluminium mfx 120 mm blindside 6061 sans filetage avec matériel 6 mm/hic standard

Clamp: mfx x2 cobra aluminium double avec visserie de 6 mm

Guidon: aluminium 6061 mgp turbine 23"x26" fade anodisé / diamètre surdimensionné avec cannelure interne

Poignées: tpr swirls super-soft sans bride de 180 mm avec embouts en nylon

Roues: 120 mm Scope moyeu creux en aluminium avec mélange de polyuréthane mgp fumé

Frein: mfx v3 composite blitz

**Poids**: 3,40 kg

ARGENT/ROUGE : MGP23399 NEO CHROME : MGP23402 NOIR : MGP23403





# **ACCESSOIRESTROTTINETTES**

# **ROUE PULSE+G 100MM 84A**

Roue de trottinette en polyuréthane Dimensions : 100 mm x 24 mm

Dureté : 84A Poids : 184 gr

Noyau: En nylon 5 branches XL, noir Roulements compatibles: 608 **Réf: KRYWHP10084WH** 











# **ROUE PULSE 100MM 82A**

Roue de trottinette en polyuréthane. Dimensions : 100 mm x 24 mm

Dureté : 82A Poids : 118 gr

Noyau : En nylon 5 branches XL, argent Roulements compatibles : 608

Réf : KRYWHP10082TR



# **ROUE PULSE 125MM 82A**

Roue de trottinette PULSE noir et rouge Diametre 125mm - dureté 82A Largeur 24 mm - Poids 152 grammes Noyau DAISY nylon ROUGE Accepte les roulements 608. Compatible avec toutes les trottinettes class

Réf: KRYWHP12582









# **ROUE 205MM AVEC ROULEMENT**

Roue(s): PU moyeu plastique noir

Roulements : abec 5

Info +: existe en 100mm, 125mm, 145mm ou 205mm

Réf: TPAWH205





# ROUETROTTINETTE145MMAVECROULEMENT

Roue(s): PU moyeu plastique noir

Roulements : abec 5

Info +: existe en 100mm, 125mm, 145mm ou 205mm

Réf: TPAWH145





**∠**ProACRO®

# **∠**ProACRO®

# **ROUE 8" AVEC ROULEMENT**

Roue(s): 8" (200mm) Roulements: abec 5 Info +: MS185F **Réf: JD-WH8** 







# **ROUE 6" AVEC ROULEMENT**

Roue(s) : 6" (150mm) Roulements : abec 5 Info + : MS132, MS506

Réf : JD-WH6







# **ROUE 5" VERT ARRIÈRE POUR GS128J AXE 8MM**

Roue(s): Arrière 8 mm, 5" (125 mm)

Coloris : Vert Info +: GS128J

Réf : JD-WH5VRAR







# **ROUE 5" VERT AVANT POUR GS128J AXE 10MM**

Roue(s): Avant 10 mm Coloris : Vert Info +: GS128J Réf : JD-WH5VR





# KIT 2 ROUES 5" BLEU AVEC ROULEMENT MS285

Roue(s): 5" (125mm) Roulements: abec 5 Coloris : Bleu Info +: MS285 Réf : JD-WH5K







# **ROUE 110MM MOYEU NOIR GOMME VIOLET**

Roue(s): 110mm moyeu CNC Roulements : abec 9 Coloris: moyeu noir, gomme violet

Réf : CH-WH1030P







# ROUE 100MM PARABOL RAINBOW/NOIR

Roue(s): PU 100mm high rebound Moyeu alu CNC

Roulements : abec 9 inclus et une entretoise

Réf : CH-WH12611









# **ROUE 100MM MOYEU VERT GOMME NOIR**

Roue(s): PU 100mm high rebound

Moyeu alu CNC

Roulements: abec 9 inclus et une entretoise

VERT / NOIR : CH-WH1261 ALU / VERTE : CH-WH1263







# CHAMBRE À AIR 200X50 (8X2) MS808/JD-ES

Tailles: 203mm / 8"

Info +: pour trottinette DIRT MS808

Réf : JD-WHDC







# PNEU ROUTE 200X50 (8X2) JD-ES

Pneu 200x50

Réf : JD-WHES








# **GUIDON CINTRÉ EN ALU RENFORCÉ 50CM BLEU**Guidon : cintré en alu renforcé, diam. 34.9mm

Info +: existe en 8 coloris, 3 tailles: 50cm, 55cm, 60cm

Réf : SB-G









# **GUIDON/POTENCE 533MM NOIR MS108**

Largeur : 45,00cm Hauteur : : 53,30cm Coloris : Noir

Info + : Diamètre interne 3,00cm

Réf : JD-GT108NR







# T-BAR CHROMOLY CHILLI NOIR 55CM

Largeur: 50cm / Hauteur: 55cm

Poids: 1250 gr

Info +: Diamètre extérieur 3,2cm / intérieur 2,8cm

Réf : CH-TB222NR







# 2 POIGNÉE BLEU MS130PRO

Info +: disponible en bleu, blanc, noir, orange, violet et rouge / Lonqueur 12.5cm

Pour poignées de 2cm 100% caoutchouc

Réf: JD-P137BL







# 2 POIGNÉES NOIR MS130

Taille : 203 mm / 8" / 300g Info + : Pour trottinette DIRT MS808

Info + : noir

Réf: JD-PMS130NR







# PLATEAU WOLRD SERIE ALU PRO

Matériaux : Aluminium 7075 Largeur: 12cm. Longueur 50cm.

Diamètre tube 34mm Poids: 1,62kg

Info +: Vendu sans accessoires [Axe roue SB-VP]

Frein flex SB-PFR ] Réf : SB-PWPRO





# PLATEAU T. DUCHEMIN 56X12CM CRAZY

Plateau en aluminium 6061-T6 Existe en 2 tailles 530 ou 560mm de longueur.

Largeur: 125mm / Poids 1340gr Frein flex Droma inlcus

Réf : BW-DTD56CRAZY



BESTIAL WOLF



# PLATEAU T. DUCHEMIN 53X12CM

Plateau en aluminium 6061-T6 Existe en 2 tailles 530 ou 560mm de longueur.

Largeur: 125mm / Poids 1340gr Frein flex Droma inlcus

Rainbow (CRAZY) : BW-DTD53CRAZY Brut : BW-DTD53RAW





# PLATEAU FENRIR GRIS MAT

Plateau en aluminium forgé Dimensions 530x120mm / Poids 1.34kg

Réf : BW-DF7822M / BW-DF7823M







# PLATEAU JAGER SILVER K6

Matériaux Aluminium 6061-T6 Dimensions 54x12 cm Frein PP inclus

Réf : BW-JAGERSIL





# PLATEAUALUNOIR MATMS130PRO

Plateau : alu 51x10cm Poids: 840gr

Coloris: Noir Réf : JD-PA137NR





# **GRIP PLATEAU MS130PRO**

PColoris: Rouge, Blanc, Violet, Orange, Bleu, GrisInfo+: MS130

Réf : JD-G137





# KIT 2 COLLIER SERRAGE MS130PRO Clamp: MS130PR0 / Hauteur: 2,60 cm Coloris: Bleu, Noir, Rouge, Violet Info +: Diamètre 3,30 cm Réf: JD-CMS130PB

# ©#2€9€ **∮**Jdbūg

# TRIPLE COLLIER Clamp: triple. Hauteur: 4,70 cm Coloris: Noir, Bleu Info +: Diamètre 3,10 cm Réf: JD-CTBLC























# KIT FREIN POUR MS506, MS305

Coloris: Chrome Réf: JD-FMS506





# KIT FREIN POUR MS132

Coloris: Chrome / Info +: MS132 Réf: JD-FMS132







# KIT FREIN POUR MS185F

Coloris: Chrome Info +: MS185F Réf: JD-FMS185F







# FREIN FLEX STARBAR NOIR

Coloris: Noir Réf: SB-PFR





# **GOMME FREIN COOL CARVER**

Coloris: Noir / Info +: Cool Carver Réf: JD-FXF136









# FREIN FLEX CHILLI CHROME

Avantages: compatible Chilli 5000, 5100, 5200, 7100. Largeur du support 3.7cm. Frein : flex en acier robuste. Poids: 80gr

Info + : livré avec vis, rondelle et absorbeur Réf: CH-F216CH





# **ENTRETOISE + ROULEMENT**

Roulements: abec 5 Info +: MS130 Diamètre: 8,50mm / Longueur:

10,50mm / Épaisseur:10mm Réf: JD-AMS130B





🌽 Jdbiig

# **ENTRETOISE + ROULEMENT**

Roulements: abec 5 Info +: MS506

Diamètre: 8,50mm / Longueur: 16,50mm Épaisseur: 12mm

Réf: JD-AMS506





# **ENTRETOISE** ROULEMENT

Roulements: abec 5 Info +: MS185F Réf: JD-AMS185F





# KIT 2 ENTRETOISES ARRIÈRE

Hauteur: 1,60 cm / Info +: Diamètre 8mm

Réf: JD-EAR



**)** Jahug

# KIT 2 RÉACTEURS POUR COOL CARVER

Réf: JD-RXF136



🌽 Jabiig

# **EXTRACTEUR DE HEAD-SET**

Extracteur de Head set : Outil spécial pour la maintenance des trottinettes "Freestyle".







# **OUTIL POUR INSTALLER HEAD SET**

Installateur de Head set: Outil spécial pour la maintenance des trottinettes "Freestyle".

Réf: BW-T00L1121



# ROULEMENT POUR DIRECTION INTÉGRÉE

Réf: JD-RLTI



**/**Jabug

# ROULEMENT POUR DIRECTION

Roulements: et visserie pour direction

Réf: JD-RLT





**/**Jabug

# LEVIER DE SERRAGE MS130B

Levier de serrage pour MS130 Réf: JD-LMS130B





# **LEVIER DE SERRAGE MS506**

de serrage pour MS506



RESSORT

Ressort pour système de pliage.

Réf: JD-RP









GLISSE URBAINE / ACCESSOIRES TROTTINETTES / FREINS & ACCESSOIRES DIVERS



# ROLLERS JUNIOR



# **ROLLER JUNIOR RÉGLABLE LUMIO**

Chaussure : semi soft

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Platine : fibre

Roue(s): PU 64mm pour pointures 30-33 et 34-37, 70mm pour

pointure 38-41

Roulements : abec 5

Pointures: 30-33, 34-37, 38-41 Poids: max utilisateur 60kg Coloris: noir/fluo

Réf : LUMIO-1







# **ROLLER JUNIOR JOKEY 3.0**

Chaussure: soft avec rembourrage anatomique pour

enfant, coque HQ polypropylène

Fermeture : boucle micrométrique, strap velcro, lacet

Platine : fibre

Roue(s): Roces 64mm 82A (26-29), 70mm 82A (30-

33 et 34-37], 72mm 82A (38-41)

Roulements : abec 3

Pointures: 26-29, 30-33, 34-37, 38-41

Réf : JOKEY3



ROCES



# **ROLLER JUNIOR MOODY BOY / GIRL TIF**

Coque et cuff : polypropylène haute qualité

Chaussure : soft, rembourrage anatomique, système Easy Entry

Semelle : anatomique

Fermeture : boucle mémoire, strap velcro et lacet

Platine : alu moulée Roue(s) : Roces 76mm 82A (72mm 82A taille 30-35)

Roulements: abec 3 Pointures: 30-35, 36-40 Réf : MOODYBT / MOODYGT















# **ROLLER ORLANDO 3**

Chaussure : coque

Fermeture : 2 boucles mémoire

Platine : fibre

Roue(s): 64mm 80A (25-29), 72mm 80A (30-35 et 36-40)

Roulements: abec 3

Pointures: 25-29, 30-35, 36-40

Réf : ORL3-



ROCES















# **ROLLER FILA JUNIOR NRK**

Platine en alu extrudée- 4 roues - 219mm (28-31), 231mm(32-35 /36-39) - réglage latéral à l'avant

Coque composite

Absorbeur de chocs

Cuff coupe haute

Strap coup de pied boucle en aluminium

Roues FILA urban 72mm/85A [28-31], 76mm/85A [32-35/36-39]

Roulements ABEC 7

Infos + Axes en métal - entretoises aluminium

Frein TPR

Tailles réglables 32-35/36-39

Réf : NRKJR-M



# **PACK FILA JUNIOR J-ONE**

Platine monocoque

Cuff haut

Chausson avec rembourrage, velours respirant Fermeture lacets, boucle et strap coup de pied Roues Fila 70mm ou 72mm / 82A

Roulements ABEC 5

Axes et entretoises en métal

Roller avec frein

Tailles réglables 28-32/32-36/36-40

Livré avec tri-pack et casque

Réf : JONEC3





# **ROLLER FILA JR WIZY ALU**

Platine en alu série 6065 sérigraphiée - 4 roues Cuff haut

Chausson avec rembourrage, velours respirant Fermeture lacets, boucle et strap coup de pied Roues Fila 74mm ou 76mm / 82A

Roulements ABEC 5

Axes et entretoises en métal

Tailles réglables 32-35/35-38/38-41

Réf : WIZALU-





# **ROLLER JUNIOR RÉGLABLE PRO ACRO**

Chaussure: soft

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Platine : fibre Roue(s): 64mm Roulements: abec 1

Poids: max utilisateur 60kg

Réf : SPA1315B-1







# **ROLLER JUNIOR RÉGLABLE VIOLET 30-33**



: / Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire / Platine : fibreRoue(s) : 64mm pour 3 et 34-37 70mm pour pointure 38-41 / Roulements : abec 5 / Pointure : 30 33 sateur 60kg

ınc/rouge ou gris/blanc/rose

: SPA1007VI-1







# **ROLLER JR RÉGLABLE PLATINE ALU**



/ Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire lée / Roue(s) : 64mm pour pointure 30-33 ec 5 / Pointures: 30-33 / Poids: max utilisateur 60kg ս ou gris/rose

: SPA1006BL-1



# **ROLLER JUNIOR RÉGLABLE**

Chaussure: soft

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Platine : fibre / Roue(s) : 64mm Roulements: abec 5 Pointures: dispo en 30-33 Poids: max utilisateur 60kg

Réf: SPA1002







# **ROLLER JUNIOR RÉGLABLE**



Chaussure: soft

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Roue(s): 64mm pour pointures 30-33 et 34-37 70mm pour pointure 38-41

Roulements: abec 5 / Pointures: 30-33, 34-37, 38-41 Poids: max utilisateur 60kg / Coloris: noir/rouge ou noir/violet

Réf: SPA1008







# **ROLLER ADULTE PLATINE ALU**



Chaussure: soft

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Platine : alu moulée Roues: 80mm Roulements: abec 5

Pointures: modèle femme du 36 au 41,

modèle homme du 42 au 46

Coloris: noir/violet ou noir/rouge

Réf : SPA076

# **ROLLER PIC TIF NOIR-GRIS**



Chaussure : soft, système Easy Entry, rembourrage anatomique progressif, semelle anatomique Coque : HQ polypropylène renforcé avec fibre de verre

Fermeture : boucle mémoire, power strap velcro, système laçage rapide

Platine : alu extrudée Roue(s): Roces 80mm 85A Roulements: abec 5 Pointures: du 36 au 46

Réf : PICT-



# ROCES



# **ROLLER NEON TIF**



Chaussure : système Entry, rembourrage anatomique progressif, maille Cool breath, semelle anatomique.

Coque : HQ polypropylène renforcé avec fibre de verre.

Fermeture : boucle mémoire, power

strap velcro, système laçage rapide

Platine : alu extrudée Roue(s): Roces 100mm 82A Roulements: abec 7 Livré avec frein

Réf : NEONT-ROCES

# **ROLLER SIGN**



Chaussure: soft, système Easy Entry, rembourrage anatomique progressif, semelle anatomique.

Coque HQ polypropylène renforcé avec fibre de verre.

Fermeture : boucle mémoire, power strap velcro, système laçage rapide.

Platine: alu extrudée LiteDesign Roue(s): Roces 80mm 82A Roulements: abec 5 Réf : SIGN-



# **ROLLER IZI FEMME**

Chaussure : soft, système Easy Entry, rembourrage anatomique progressif, semelle anatomique.



Coque HQ polypropylène renforcé avec fibre de verre. Fermeture : boucle mémoire, power strap velcro,

système laçage rapide Platine : alu extrudée LiteDesign

Roue(s): Roces 80mm 82A / Roulements: abec 5

Tailles : femme du 36 au 41

Réf: IZIF1-36







# **ROLLER FILA LEGACY PRO 80**

Platine en alu série 6000

Cuff haut

Chaussure Fila Air Flow, rembourrage préformé Fermeture lacets, boucle et strap coup de pied Roues Fila 80mm / 82A Roulements ABEC 5

Axes métal, entretoises alu

Réf : LEGP80-









# **ROLLER FILA LEGACY PRO 84**

Platine en alu série 6000 sérigraphiée Cuff haut

Chaussure Fila Air Flow, rembourrage préformé Fermeture lacets, boucle et strap coup de pied Roues Fila 84mm / 83A

Roulements ABEC 7

Axes métal, entretoises alu

Réf : LEGP84-









Platine en alu série 6000 - 3 roues - base 275mm Cuff haut

Chaussure Fila Air Flow, rembourrage préformé Fermeture lacets, boucle et strap coup de pied Roues Fila 100mm / 84A

Roulements ABEC 7 Axes métal, entretoises alu

Réf : LEGP100-







# **ROLLER FILA LEGACY QF**

Platine en alu série 6000 sérigraphiée Cuff haut

Chaussure Fila Air Flow, rembourrage préformé Fermeture boucle, strap coup de pied et serrage par câble (molette à l'arrière du patin)

Roues Fila 84mm / 83A Roulements ABEC 7

Axes métal, entretoises alu

Réf : LEGQF-









# **ROLLER FILA HOUDINI 125**

Platine en alu 6000 extrudée sérigraphiée - base 258mm - réglage latéral

Coque PU Absorbeur de chocs

Cuff renforcé, coupe haute

Chaussure coupe sportive, rembourrage préformé, amortisseur de chocs

Fermeture laces et strap coup de pied avec boucle

Roues Fila 125mm / 84A

Roulements ABEC 9

Infos + Axes 8 mm - entretoises aluminium PAS de frein

Réf : H0U125-









# **ROLLER FILA GHIBLI VERSO**

Platine en alu série 6000 extrudée 2 arches - 3 roues Cuff haut

Chaussure Fila Air Flow PRO, rembourrage préformé Fermeture lacets, boucle et strap coup de pied Roues Fila 110mm / 84A Roulements ABEC 9 Axes 8mm, entretoises alu PAS de frein

Réf : GHIV-







# **ROLLER FILA HOUDINI EVO**

Platine en alu 6000 extrudée sérigraphiée - réglage latéral

Coque PU Absorbeur de chocs

Cuff renforcé, coupe haute

Chaussure coupe sportive, rembourrage préformé, amortisseur de chocs

Fermeture laces et strap coup de pied avec boucle Roues Fila 84mm / 85A

Roulements ABEC 7 Axes métal, entretoises alu

Réf : HOUE-







# **ROLLER WARP THREAD TIF**

Chaussure : système Easy Entry, rembourrage anatomique progressif, maille Cool breath, semelle

anatomique

Coque: HQ polypropylène renforcé avec fibre de verre. Fermeture: boucle mémoire, power strap velcro,

système laçage rapide Platine : alu extrudé Roue[s] : Roces 84mm 82A Roulements : abec 7

Livré avec frein Réf : WARPTT-



ROCES

# NOBSERIE

# **ROLLER XENON**



Chaussure : soft, rembourrage anatomique progressif, système Easy Entry, aération "Cool Breath", semelle anatomique / Fermeture : boucle mémoire, strap velcro et laçage rapide

Platine : alu extrudé LiteDesign "2 Arch Design"

Roues: Roces 90mm 82A / Roulements: abec 7

Pointures : femme du 36 au 38 Coloris : femme : blanc/bleu nordique

ROCES Réf : XENON-



#### **ROLLER THREAD & THREAD2**

#### PRODUIT ISSU DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

RECYCLABLES
Conception de doublure innovante, offrant une nouvelle sensation de confort et respirante. Construit avec un processus de fabrication économe en énergie, réduction des chutes de production, réduction de 60% de l'adhésif et de la colle.

LE VRAI CHOIX ÉCOLO!

HQ polypropylène renforcé avec fibre de verre. Fermeture : boucle mémoire, power strap velcro, système laçage rapide. Platine : alu extrudée.

Livré avec frein. Pointures : du 36 au 49

**Réf: THREAD** 









THREAD2

ROCES

#### **ROLLER VIDI**

Chaussure: coque PP asymétrique simple avec ventilation totale, chausson anatomique rembourré avec zone de confort au niveau de la malléole. Semelle anatomique.

Fermeture : boucle supérieure en alu moulé, boucle micrométrique sur le

coup de pied, laçage enveloppant, rapide et asymétrique Platine: alu extrudé "3 arch design", base 279mm

Roue(s): Roces Optical 90mm 82A

Roulements: abec 7 Pointures: du 36 au 49 Coloris: anthracite/bleu

Info + : cuff asymétrique "streamline" design, système d'amortisseur intégré,

roller avec frein

Réf : VIDI-









#### **ROLLER LAB**

Chaussure : coque super légère en fibre de carbone tissé, chausson avec rembourrage anatomique progressif

Fermeture : double boucle race micrométrique, strap velcro et lacet

Platine : alu extrudé racing espace

Roue(s): 4 x 100mm 84A Totem Super Furious

Roulements: abec 9 Pointures: du 36 au 47

Réf : LAB-





#### **ROLLER 2 EN 1 RCFX**

Chaussure souple/dur, système BiomexCoque Polyuréthane haute densité et nylon. Chausson mousse à mémoire de forme progressive ventilé et respirant et semelle avec Shock arbsorber. Fermeture boucles micrométriques et laçage rapide. Platine Composite - F1 GFT Nylon et fibre de verre ou lame acier hockey. Entraxe 165 mm. Roues Roces X350 80 mm 80A [max 82 mm] ABEC 5. Entretoise laiton

Réf : RCFX-45







# INDESERIE

#### **ROLLER ADULTE PLATINE**

Chaussure : softFermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Platine : alu moulée Roulements : abec 5

Pointures : Du 37 au 42 et du 45 au 46

Réf : SPA075









# INDESÉRIE

#### P.ROLLERS PRO-ACRO

Chaussure : soft

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Platine : alu moulée Roulements : abec 5 **Réf : SPA1532** 







# FINDESÉRIE

#### **ROLLERS PRO-ACRO**

Chaussure : soft

Fermeture : lacet et boucle mémoire

Platine : alu moulé Roulements : abec 5 **Réf : SPA1528** 







# ROLLERS STREET



coque et cuff : 97 % polyuréthane recyclé - 3% mélange maître de couleur noire Plaque : 97 % polyamide recyclé - 3% mélange maître de couleur noire Platine : 82 % polyamide recyclé - 15 % fibre de verre - 3% mélange maître de

couleur noire

Fermeture : boucle mémoire en aluminium, lacets

GrindWheels: 97 % PVC recyclé - 3% mélange maître de couleur noire

Chausson: 100 % polyuréthane recyclé

Roues: 2 pcs Roces 58mm 88A + 2 pcs grindingwheel centrales

Roulements : ABEC 5 Entretoises : Aluminium Livré sans frein FABRIQUÉ EN ITALIE

Emballage recyclable et 99% sans plastique

Réf : M12UFS-



ROCES



# ROLLER AGRESSIF M12 UFS GRANDES TAILLES

Chaussure: coque

Fermeture : laçage rapide, boucle mémoire alu

Platine : UFS

Roue(s): Roces 2x58mm 88A + 2 roues centrale pour le grind

Roulements : abec 5 Pointures : du 45 au 49

Info + : poignée spéciale Aggro Grab

Réf : M12UFSNB-



ROCES



ROCES

# ROLLERS FREESTYLE





#### **ROLLER FILA NRK FUN**

Platine en aluminium moulé sous pression - profil abaissé - ultra légère - 4 roues - 243 mm - réglage latéral

Coque PU, slider extrême

Cuff renforcé, coupe haute

Strap coup de pied boucle en aluminium micro réglable

Chaussure coupe sportive, rembourrage préformé, amortisseur de chocs

Roues Fila Urban 80mm / 84A

Roulements ABEC 7

Infos + Axes course 8 mm - entretoises aluminium, customisable avec des slider et lacet magenta

PAS de frein dans la boîte

Réf: NRKF-











#### **ROLLER FILA NRK PRO**

Platine en alu serie 6000 extrudée, 2 arches - profil abaissé - ultra légère - 243 mm - réglage avant-arrière et latéral

Coque PU, slider extrême Absorbeur de chocs

Cuff renforcé, coupe haute

Strap coup de pied boucle en aluminium micro réglable

Roues Hyper Concrete 80mm / 84A

Roulements ABEC 7

Onfos + Axes course 8 mm - entretoises aluminium

PAS de frein dans la boÎte











#### **ROLLER EGO 3X110 T.I.F.**

Chaussure : coque PP avec ventilation totale, sliders amovibles, chausson anatomique rembourré avec zone de confort au niveau de la malléole, système Easy Entry.

Semelle anatomique. Fermeture : 2 boucles micrométriques et lacet

Platine : alu extrudé "2 arch design" Roue(s) : Roces 110mm 85A

Roulements : abec 11 Pointures : du 36 au 46

Info + : ventilation totale, absorbeur de choc intégré au talon, platine invisible

Réf : EGO3T-



ROCES

#### **ROLLER X35 ANTHRACITE/ROUGE**

Chaussure: coque PP asymétrique simple avec ventilation totale, chausson anatomique rembourré avec zone de confort au niveau de la malléole. Semelle anatomique. Fermeture: boucle supérieure en alu moulé, boucle micrométrique sur le coup de pied, laçage enveloppant, rapide et asymétrique. Platine: alu extrudé "2 arch design", base 279mm max, profile plus bas. Roue[s]: Roces 80mm 84A.

Roulements : abec 7. Pointures : du 36 au 47.

Info + : doublure en microfibre au niveau du talon pour une meilleure accroche. Slider remplaçable. Roller avec frein

Réf : X35-



ROCES



#### **ROLLER X35 3X110TIF**

Coque en Polypropylène de haute qualité. Ligne asymétrique, Ventilation totale. Fermeture boucle micrométrique alu cheville + boucle micrométrique cou-de-pied, laçage rapide asymétrique. Dispositif d'amortisseur intégré. Chausson cuir synthétique, rembourrage anatomique, zone de confort malléole. Semelle anatomique. Platine Aluminium extrudé, design 3 arches. Roues Roces 110mm 85A. Roulements ABEC 7. Entretoises aluminium. Axes Zero Clearance. Livré avec frein

Réf : X35TS-/X35T2-



ROCES





# INDESÉRIE

#### **ROLLER EQUINOX**



Chaussure : coque en fibre carbone, cuff en nylon [+ fibre de verre], chausson super microfibre, confortable, ventilé, chaussant ultrafit freestyle Fermeture : 2 boucles micrométriques, lacet et

strap bright velcro

Platine: alu 6000 extrudé "high impact"

ROCES

Roue(s) : Roces 80mm 85A

Roulements : abec 7 Pointures : du 36 au 48 Info + : roller sans frein

Réf : EQUINOX-



#### ASP100 et ASP100/1



Chaussure : Coque en nylon aérée

Fermeture : Par lacets, boucle micro ajustables,

boucle mémoire en aluminium

Platine : alu extrudée

Roue(s): Hyper Concrete ,grip 84a, 2pcs 76mm et

2 pcs 80mm

Roulements : abec 7 Pointures : Du 46 au 47

Réf : ASP100-46 / ASP100/1-





# ROLLERS DIVERS

#### **ROLLER HOCKEY NANO**

Chaussure : coque Fermeture: lacet 244cm Platine : alu extrudé

Roue(s): PU 2\*64mm et 2\*72mm 82A du 36 au 38 PU 2\*80mm et 2\*72mm 82A du 39 au 46

Roulements: abec 7 Pointures : du 36 au 46 Réf : NRH405-



NANO



#### **LANDROLLER TERRA 9**

Chaussure: soft

Réf : TERRA9-

Fermeture : lacet, strap et boucle mémoire

Roue(s): avant 145mm 83A / arrière 177mm 83A

Pointures : femme du 38 au 41, homme du 42 au 46









# FINDESÉR

#### **POCKET ROLLER RS1 BLEU L**

Fermeture : boucle micrométrique sur le coup de pied et strap velcro à l'avant

Roue[s]: avant 30mm (taille S et M) 35mm (taille L) arrière 35mm (taille S et M) 40mm (taille L)

Roulements: abec 5

Tailles: du 36.5 au 45 (sur 3 modèles)Info +: existe en 4 coloris différents

Livré avec housse de transport, clef 6 pans et 2 roues de rechange

Réf: RS1BL-L





# ACCESSOIRES ROLLERS



ROCES

NANO



213\*

#### KIT 8 ROULEMENTS ABEC5

Roulements : Kit de 8 pièces Chrome haute qualité

Info +: Existe en Abec 5. / Abec 7. / Abec 9.

Réf: NBZ5/NBZ7/NBZ9







#### **4 ROUES 58MM 88A**

Kit 4 roues 58mm 88A agro 1. **Réf: RC20461** 

#### ROCES<sup>®</sup>

#### **4 GRIND PVC**

Kit 4 Grind PVC 42mm 100A pour axe 8mm. **Réf: RC20567** 

ROCES






#### **ROUE HYPERFORMANCE+G 100MM 85A**

Roue pour la course en extérieure, durabilité ultra-résiliente, adhérence supérieure et réponse rapide. Formule : Grip-thane. Chimie exclusive de l'adhérence et de la course. Moyeu : course 5 étoiles, standard.

Dimensions: 100 mm, 90 mm, 84 mm, 80 mm. Dureté: 85A









#### **ROUE HYPER XTR 100MM 85A**

Roue pour la course en extérieure, durabilité à haute résilience, adhérence supérieure et réponse rapide. Formule : Train-A-Thane X3. Moyeu : course 5 étoiles, standard.

Dimensions : 100 mm, 90 mm, 84 mm, 80 mm. Dureté : 85A

Réf: HY1WHXTR10085

#### LOTS DE 8 ROUES :

90 Rouge: **HY8WHXTR9ORD** 80 Rouge: **HY8WHXTR8ORD** 







#### **ROUE HYPER PGR 100MM 85A**

Roue pour la course en extérieur, durabilité ultra-résiliente, adhérence supérieure et réponse rapide. Formule : Grip-thane. Chimie exclusive de l'adhérence et de la course. Moyeu : moyeu de course à 6 rayons, standard.

Dimensions: 110 mm, 104 mm, 100 mm. Dureté: 85A

**100mm, 85A** Réf: HY1WHPGR10085

104mm, 85A

Réf: HY1WHPGR10485







#### **ROUE HYPER STRIPE 100MM 85A**

Diamètre: 100 mm. Profil: Vitesse, polyuréthane "Speed". Dureté: 84A. Frottement à peine perceptible en raison des petites surfaces de contact entre les roues et la surface de la route + profil de vitesse + jante à 8 branches = rapide.

Poids: 133g. Moyeu: 8 branches très rigide et extrêmement solide

Réf: HY1WHS10085









#### 2 ROUES HYPER CONC. ROSATO Z1

Idéal pour les surfaces glissantes (utilisation suggérée comme roue avant pour les disciplines sur parquet ou comme roue arrière pour les disciplines croisées), roue urbaine et freestyle haute durabilité.

Formule : Z1. Moyeu : XL Circle 8 Hub. Dimension : 100 mmDureté : 76A / 83A / 85A

Réf: HY2WHCZ10076 / HY2WHCZ10083 / HY2WHCZ10085







10085

#### **ROUE HYPER CREATE +G**

Pour toutes les surfaces extérieures rugueuses et lisses (profil Freestyle plein en 24 mm d'épaisseur). Des performances fiables pour le roller de rue hardcore. Formule : Race E-Thane + G. Moyeu : Circle 8 Hub, Standard.

Dimension : 76 ou 80mm. Dureté : 85A

Réf: HY1WHCR7685







#### **4 ROUES HYPER CONCRETE SLALOM**

Pour toutes les surfaces extérieures rugueuses et lisses (profil Freestyle plein rayon en 24 mm d'épaisseur). Formule : Race E-Thane + G (SL). Moyeu : Circle 8 Hub, Standard.

Dimensions: 80 mm, 76 mmDureté: 84A.

Emballage: pack de 4, nouveau sac de transport Hyper inclus

Réf : HY4WHCS







#### **4 ROUES HYPER CONCRETE+G**

Pour toutes les surfaces extérieures rugueuses et lisses (profil Freestyle plein rayon en 24 mm d'épaisseur). Formule : Race E-Thane + G (nouveau composé fluorescent). Moyeu: Circle 8 Hub, Standard.

Dimension : existe en 72, 76 ou 80 mm. Dureté : 84A

Réf : HY4WHCG







#### **4 ROUES HYPER CONCRETE+G LTD**

Modèle: Concrete+Grip. Formule: Race E-thane +G. Noyau: circle 8 standard. Diamètre: 72, 76 ou 80 mm. Largeur: 24 mm.

Dureté : 84A. Profil : rond

76MM 84A BLEU : HY4WHCG7684BL
76MM 84A JAUNE : HY4WHCG7684CY
76MM 84A NOIR : HY4WHCG7684NR
76MM 84A ORANGE : HY4WHCG7684OR
76MM 84A ROUGE : HY4WHCG7684RD
76MM 84A VERT : HY4WHCG7684VR
76MM 84A BLANC : HY4WHCG7684WH









#### **4 ROUES HYPER NX360**

Pour toutes les surfaces extérieures, des routes et pistes lisses à cahoteuses. Composé de performance Crystal Clear Train-Ethane X3 ultra résistant pour une réponse rapide. Moyeu : Trial 51/22, standard. Tailles: 90mm, 84 mm, 80 mm. Dureté: 82A

Pack de 4 roues. Réf: HY4WHNX9084







#### **4 ROUES HYPER PRO250**

Pour toutes les surfaces extérieures ruqueuses et lisses (rayon complet du profil Hockey sur 24 mm d'épaisseur]. La roue de hockey en plein air la plus durable au monde. Formule : Chimie Pro 250. Moyeu Circle 8, standard. Dimensions: 80 mm, 76 mm, 72 mm. Dureté: 82A (roue jaune, pour les surfaces extérieures lisses), 84A (roue orange, pour les surfaces extérieures ruqueuses)

Réf : HY4WHPRO







# **4 ROUES HYPER FORMULA G ERA**

Pour toutes les surfaces intérieures. Chimie origina G, profil intérieur du hockey.

Formule : Performances légendaires pour une adh

intérieur . Moyeu : Cirle 8.

Dimensions: 80 mm, 76 mm ou 72 mm.

Dureté: 74A Réf: HY4WHFG















76mm 74A 7674FV



80mm 76A 8076F0

#### **4 ROUES HYPER JUV. DELINQUENT 63MM 92A N**



Pour toute surface extérieure ruqueuse et lisse. Parfait pour le patinage urbain et agressif. Formule fabriquée aux états-Unis. Moyeu agressif. Dimension : 63mm. Dureté : 92A

Réf: HY4WHJD6392NR







#### PRÉSENTOIR MÉTAL POUR ROUES HYPER

Support de comptoir en métal.

Possibilité d'exposer jusqu'à 10 packagings de roues Hyper. Dimensions: H54cm x L30cm x P34cm



#### **ROUE HYPER WHEEL X-350**



Roue(s) : ROCES Hyper X-350 90mm dureté 85A Transparent/Argent/Rouge

Réf : RCWH9085



#### **ROUE HYPER WHEEL X-350**



Roue(s): ROCES Hyper X-350 100mm dureté 85A Transparent/Argent/Rouge

Réf : RCWH10085



#### **ROUE 213 HOCKEY INDOOR**



€ 🗖 Roue(s) : Hockey Indoor ین поскеу Indoor Existe en 72, 76, 80mm Dureté 74A

Réf : 213WH1-72



#### **ROUE 213 HOCKEY OUTDOOR**



Roue(s): Hockey Outdoor Existe en 72, 76, 80mm Dureté 84A

Réf : 213WH2-72



#### KIT VISSERIE

Kit visserie Slim100 Yrisa, Jockey, Compy.

Réf: RC20429





#### **KIT 8 ENTRETOISE**

Entretoise Alu diamètre interne 0,8mm, longueur 1cm.

Réhausseur diamètre interne 0,6mm, longueur 1cm .

Réf : 213EA





#### **TRIPLE CLE ROCES**

Clés universelles pour entretien des rollers et extraction des roulements.





**CLE LONGUE** 

ROCES"

#### ROCES

#### **FREIN COMPLET**

Frein complet Orlando 3 support + gomme + vis.



ROCES



#### SUPPORT FREIN + VISSERIE

Pour roller Argon, Izi, Stripes, Optic, Slim. Support de frein :

Réf : P590 Visserie Réf : P2057







ROCES

#### **CLÉ ALLEN 6 PANS**

Clé Allen de 4 pour monter/démonter les roues, avec poignée en nylon injecté avec axe hexagonal traité et trempé.

Réf : KRYTOOLF1







#### **GOMMES FREIN**















Réf	P594	P596	P1209	P2154	P2334	P2276
Modèle	Roller fitness adulte	Moody	Orlando 2 et 4, Flash, Roady	Orlando 3	Jokey 1	EGO, X35, VIDI
QR Code	0 (Q					











Réf	FI0269	F10576	FI5519	FI5525	FI6046
Modèle	Gomme Fila Standard	Kit frein Fila 90mm	Kit frein Fila 100mm	Kit frein fitness Fila 100mm	Frein complet NRK noir
QR Code					



# ACCESSOIRES ROLLERS PROTECTIONS ET PARK

ROCES

NANO

213

FILA

P. ACRO

#### TRI-PACK FILA MULTITECH



Pack de protection fitness comprenant protège-poignet, coudières et genouillères. Avec insert en métal.

Extrêmement ergonomique et confortable avec la dernière technologie de sur-injection afin d'absorber le choc en cas de chute. Existe du S au XL

Réf : FI0973-

FILA



#### TRI-PACK FP



Ensemble de protections pour homme comprenant genouillères, coudières et protège-poignets.

Structure ergonomique.
Protections légères et résistantes. Forme
anatomique et facilement adaptable
grâce aux bandes Velcro pour un excellent
ajustement et une meilleure protection.
Réf: F10902-

FILA



#### TRI-PACK FP W



Pack de protections pour la pratique du roller ou du quad.

Construction ergonomique. Protection légère et durable. **Réf : FI0903-**



#### TRI-PACK PRO LUXE

Tailles: M. Normes: EN14120 **Réf: NTP-**





NANO

#### TRI-PACK PRO LUXE

Tailles: Junior. Normes: EN14120

Réf: NTP-JR





NANO

#### TRI-PACK SUPERBASIC

100% synthétique. Fixation par bandes velcro. Conforme EN14120:2003+A1:2007

Taille : S - M - L **Réf : RC1275-**



ROCES



### TRI-PACK JUNIOR SUPERBASIC

Tailles Junior M et S. Protections à enfiler ou à fermeture par attaches autoaggripantes.

Réf: RC1276-



ROCES



#### TRI-PACK VENTILÉ

Coque en polypropylène. Rembourrage en polyéthylène. Tissu en polyester.

Tailles: S-M-L-XL **Réf: RC1332-**



ROCES



#### TRI-PACK VENTILÉ JUNIOR

Tailles : unique Junior

Coloris : noir/rouge ou blanc/rose

Réf : RC1352



ROCES



#### **TRI-PACK ROCES**

Tailles Junior M et S.

Protections à enfiler ou à fermeture par attaches auto-aggripantes.

Réf: RC1488-



ROCES



#### **CASQUE STREET 213**

Matériaux : coque en ABS, intérieur en EPS. Tailles : L (58-60cm), XL (60-62cm), Coloris : Vert, Rouge. Info + : avec système turn-fit

Réf: 213H



213\*

EUROTOP-SPORT - GLISSE URBAINE





#### **CASQUE AGGRESSIVE**

Matériaux : coque en ABS, intérieur en EPS, avec système turn-fit.

Conforme EN1078:2012+A1 **Réf : RC7565** 



ROCES



CASQUE FILA JR BOY NOIR/ROUGE 47-51CM

réglage par système turn-fit. Poids : 155-165gr. Conforme EN 1078:2012+A1:2012

Réf : FI1065











#### **CASQUE URBAIN PLY. COLLECTION "PLAIN"**

Coque en ABS, intérieur en EPS. Boucle magnétique. Visière amovible. Turn-fit Tailles: S: 48-54cm (390gr), M: 55-58cm (410gr), L: 59-61cm (420gr)

Réf: RC151













#### **CASQUE URBAIN PLY. COLLECTION "POP"**

Coque en ABS, intérieur en EPS. Boucle magnétique. Visière amovible. Turnfit Tailles: S: 48-54cm [390gr], M: 55-58cm [410gr], L: 59-61cm [420gr]

Réf : RC151











# ROLLER PARK

P-ACRO













#### **QUAD HYPNO NYX**

Dessus en cuir synthétiqueSemelle extérieure en cuir.

Platine: alu extrudé. Truck: alu, cushion PU. Tige cuir synthetic. Doublure en microfibre.

Fermeture : lacets et Strap. Roues : Hypno 62x38mm 92A. Roulements : ABEC7 chrome.

Frein: Hypno caoutchouc 5.5cm de diamètre

Réf : NYX-









#### **BOOT QUAD HYPNO NYX**

Dessus en cuir synthétique. Semelle extérieure en cuir. Tige synthetic. Doublure en microfibre. Fermeture : lacets et Strap

Réf: NYXB-







#### **BOOT QUAD HYPNO HYPERION**

Tige en cuir véritable. Doublure microfibre. Semelle extérieure en cuir. Fermeture par lacet et strap

Réf : HYPB-









Platine : Nylon renforcé avec fibre de verre.

Truck : alu, cushion PU.

Tige synthetic Doublure en velours. Fermeture : lacets et Strap. Roues : Hypno 62x38mm 92A. Roulements : ABEC7 chrome

Réf : EOS-









## <u>ACCESSOIRES QUADS HYPNO</u>

#### **FREIN AVANT QUAD**









#### PAIRE PROTECTION **CHAUSSURE EN CUIR**

Les protège-orteils en cuir ont toujours été un élément fondamental pour tout patineur. Le cuir a une épaisseur d'environ 2 mm. Ils sont sécurisés avec le frein et les lacets.

Réf: HY1257







#### ACCESSOIRES POUR NYX @HYPPO

#### **TRUCK** Pour NYX



Pour NYX



#### KING PIN Pour NYX

Réf: HY1191





#### **ECROU KING PIN**

Pour NYX Réf: HY1192





#### VIS FIXATION FREIN

Pour NYX



**PIVOT CUP** 





#### **PIVOT CUP 14mm**

Pnur NYX Réf: HY1270





#### **PIVOT CUP 12MM**

Réf: HY1195 / HY1196

製製

Pour NYX Réf: HY1271









Pour EOS



#### **EOS CUSHION**

Pour EOS

Réf: HY1205/HY1206







#### **TRUCK** Pour EOS









#### PAIRE PROTECTION CHAUSSURE EN CUIR



■ Le protège-orteils Hypno Tech protège la zone des orteils de vos chaussures. Ils sont fabriqués avec une microfibre spéciale résistante à l'abrasion. Contrairement aux protège-orteils en bande qui glissent parfois d'un côté à l'autre, ces « capuchons » ont été conçus pour rester bien en place, protégeant votre chaussure lors d'une utilisation la plus exigeante sur n'importe quelle surface. Ils s'adaptent à la plupart des

chaussures/platines et à toutes les tailles. C'est un accessoire très utile qui prolonge la durée de vie de vos chaussures. Ils sont sécurisés avec le frein et les lacets. Ils comportent des trous latéraux pour un accès facile de la clé hexagonale à la vis de fixation du frein.

Réf : HY1258





#### PAIRE PLATINES **HYPNO CHAOS T130**



aluminium extrudée CNC. Angle 10°. Truck alu avec axe acier 8mm. Cushion en PU. Taille

130 à 190mm (36-45). Compatible tous freins à filetage impérial

Réf: HY1259-130



#### SANGLE TRANSPORT QUAD HYPNO



Пнурпо

■ Un accessoire indispensable pour transporter vos patins. Convient à toutes les tailles et types de patins.- La boucle peut être placée autour d'une roue, du frein ou de l'ensemble du truck- Sangle en nylon résistante- Pliable pour tenir dans votre poche- 140 cm de Ionaueur

Réf : HY1256







# **IDÉAL POUR LA LOCATION**

#### **QUAD FILA ACE RENTAL**

Platine : Composite Truck : alu, cushion PU

Chaussure montante - Souple et confortable avec une structure renforcée en cuir

synthétique Fermeture : lacets Roues : Fila 58x32mm 80A Roulements : ABEC7 Tailles : du 32 au 45

Réf : ACERTL-





Le plus produit est l'intégration de renforts au niveau du talon, de l'avant du pied aux orteils et sur la tige. Nous avons changé de matériaux pour éviter une usure prématurée de la chaussure sur le talon et sur l'avant du patin . Nous avons choisi également de placer un frein facilement remplaçable et nous avons opter pour une gomme frein en TPR. Les roues sont en PU pour une bonne accroche





## ROLLERS QUADS / JUNIOR

#### QUAD FILA JOY GIRL / BOY



Platine : Composite Truck: composite, cushion PVC

Chaussure montante - légère, moulée et extensible en cuir synthétique

Fermeture : lacets, boucle et strap velcro Roues: Fila 54x32mm 80A

Roulements: ABEC5

Frein en butée avant en PU injecté Tailles: S/31-34, M/35-38, L/39-42

Réf : JOYG-





#### **QUAD FILA ACE**



Platine: Composite Truck : alu, cushion PU

Chaussure montante - Souple et confortable avec une structure renforcée en cuir synthétique.

Fermeture: lacets. Roues: Fila 58x32mm 80A. Roulements: ABEC7.

Info + : taille petit, prévoir 1 à 2 taille//pointure habituelle

Réf : ACE-



#### **QUAD FILA GIFT**



Platine : Composite Truck: alu, cushion PU

Chaussure montante - Souple et confortable avec une structure renforcée en cuir synthétique.

Fermeture: lacets.

Roues: Fila 58x32mm 80A. Roulements: ABEC7.

Info + : taille petit, prévoir 1 à 2 taille//pointure habituelle

Réf: GIFT-





#### **QUAD ROCES QUADDY / QUADDY3**

Coque: Polypropylène Chaussure: soft mesh

Fermeture : lacet, velcro et boucle mémoire

micrométrique

Truck: PP. Platine: PP. Frein: PU. Roues: PVC 54x32mm 85A. Roulements: abec 3.

Pointures: 26-29, 30-33 ou 34-37 Réf: QUADDY-12/QUADDY3



ROCES





## ROLLERS QUADS / LOISIR

#### **QUAD RAINBOW**

Chaussure : soft en synthétique, semelle extérieure PVC

Fermeture: lacet Truck : alu Platine: fibre Frein: PU

Roue(s): PU 58x32mm 80A

Roulements: abec 5 Réf: RBW-





#### **QUAD NEON BLANC/ROSE/VIOLET**

Chaussure : soft en synthétique, semelle extérieure PVC

Fermeture : lacet Truck : alu Platine: fibre

Frein: PU Roue(s): PU 58x32mm 80A

Roulements: abec 5 Réf : NEON-





#### **QUAD ROCES MOVIDA**

Chaussure : soft en vinyl, semelle extérieure PVC injecté et bords PE, semelle intérieure anatomique

Fermeture: lacet et strap velcro Truck: fibre Platine: fibre Frein: PU

Roue(s): PU 54x32mm 85A

Roulements: abec 7 Réf : MOVIDAA



ROCES



#### **QUAD ROCES CHUCK**

Chaussure: soft en toile, semelle anatomique Fermeture : lacet

Truck : PE Platine: fibre Frein : PU

Roue(s): PVC 54x32mm 85A Roulements : abec 1 Pointures: du 32 au 39

Réf : CHUCK

ROCES



#### **QUAD ROCES OLLIE 3**

Chaussure : soft en toile, semelle intérieure anatomique

Fermeture : lacet Truck: PE Platine: fibre Frein : PU

Roue(s): PVC 54x32mm 85A Roulements: abec 1

Pointures: du 34 au 44 Réf: OLLIE3-

ROCES



#### **QUAD ROCES CLASSIC RC1**

Chaussure: soft simili cuir

Fermeture : lacet Truck: PP Frein : PU

Roue(s): PU 54x32mm 85A Roulements: abec 5 Pointures: du 30 au 40

Réf: RC1BN-



ROCES



#### **QUAD ROCES 52 STAR**



#### **QUAD ROCES MOVIDA UP**

Chaussure : soft en vinyl, semelle extérieure PVC injecté

et bords PE, semelle intérieure anatomique.

Fermeture: lacet et strap velcro. Roue(s): PU 54x32mm 85A

Truck : alu Platine: fibre Frein : PU

Roulements: abec 7 Réf: MOVIDAU1



20FF5



#### **QUAD ROCES DISCO**

Chaussure : soft en vinyl, doublure BK fabric, semelle extérieure PVC injecté et bords PE, semelle intérieure



#### **QUAD ROCES KOLOSSAL**

Chaussure : soft en vinyl, doublure BK fabric, semelle extérieure PVC injecté et bords PE, semelle intérieure





#### **QUAD NANO "VENICE"**





Chaussure: soft



#### **QUAD ROCES AGRESSIVE PRO4 NOIR**

Chaussure: coque PU avec semelle anatomique.

Fermeture : lacet et boucle mémoire.

Platine: alu. Truck : alu.

Frein: PU. Roue(s): PU 56x31mm 98A.

Roulements: abec 5 Réf: PRO4-



ROCES





#### **OUAD NANO NOIR**



Chaussure: soft Fermeture: lacet et strap

Platine: fibre

Roue(s): Nano std 58mm 88A Roulements : abec 5

Pointures: du 30 au 44 Réf : QN2-





## ACCESSOIRES ROLLERS QL

ROCES



#### **ROUE KRYPTONICS IMPULSE 62MM 78A**

Kryptonics Roller Impulse, les roues quad Kryptonics pour vos patins. Pour tout usage. Roue de quad en 62 mm de diamètre 78A de dureté.

Réf: KRYWHIM6278BL





#### **ROUE KRYPTONICS ROUTE 70MM 78A**

Roue pour Cruiser ou quad de 70mm de diamètre et 78A de dureté.

Réf: KRYWHR7078







#### **ROUE QUAD NANO 58MM**

Coloris: Noir. Info +: Epaisseur 40mm







#### KIT 4 ROUES QUAD 58X32MM 80A

Roues PU 58x32mm 80A. Coloris: Violet ou blanc







#### **GOMME FREIN QUAD**

Coloris : Noir Réf: P2079







#### KIT MONTAGE QUAD NANO

Platine: fibre plastique moulée. Roue[s]: 56mm 80A. Roulements: abec 5

Tailles: du 35 (XS) au 45 (XXL) Info + : RD cushion



NANO





: OFNR

**GOMME FREIN QUAD** 

### **GOMME FREIN QUAD**



Quad

P2233



#### **GOMME FREIN QUAD KRYPTONICS**

Diamètre vis : 8mm Diamètre tampon: 50mm Hauteur: 33mm

Matière caoutchouc : PU Poids: 56 q

Dureté: 78A Attention vis non fournie Réf: KRYSTOP







### KIT 2 GOMMES FREIN QUAD BLANC



#### KIT 8 ENTRETOISES ACIER POUR QUAD



Matériaux : acier.

Dimensions : 1cm de large, 8mm diam intérieur.

Info +: Kit de 8 Entretoises

Réf: QEA





#### KIT CUSHION POUR TRUCK DE QUAD



Coloris: Noir. Info + : 2 avant et 2 arrière .

Réf : QCUT









## PLASTIC BOARD

#### SKATEBOARD POP BOARD KISS ME

Plateau : PP 21.6"x6.1" Truck : alu peint 3.25" Roue(s): PU 60x45mm Roulements : abec 7 Âge : à partir de 5 ans Capacité : max 100kg Info +: empattement 11.4" Réf: SSS05040386







#### **SKATE RETRO CRUISER 63' 22"X6"**

Plateau : PP high impact 22"x6" Truck : alu duty 3.25", cushion PU injecté noir

Roues: PU 59x45mm Roulements: abec 5

Coloris: rouge, bleu, noir et gris

Réf: SPARCO3













#### SKATEBOARD LUMINEUX FLAMEBOY



Plateau : 23"x6" PC transparent haute qualité, forme kicktail

Truck : 3.25" entièrement alu Roue(s): PU 60x45mm Roulements : abec 5

Capacité : 80kg

Info + : 2 blocs LED, 6 modes lumineuxlivré sans pile

Réf : FBWW-1



## *NOOD BEACH BOARDS*



#### SKATEBOARD BEACH BOARD WOOD DIMENSION

Plateau 7 plis érable 22.5"x6.3" Truck alu bosselé 3.25" Empattement 11.2" Roue(s) transparentes 60x45mm Roulements abec 7

À partir de 5 ans Réf: SSS050600











#### **WOOD BEACH BOARD 213**

Plateau: 25.5x6.3" érable chinois 7 plis

Grip: 80AB

Truck : 3.25", cushion en PU

Roue(s): PU 60x45mm transparent

Roulements : abec 7

Vendus par carton de 6 pièces assorties impérativement[2/design] **Réf : 213WBB01** 





213\*

#### SHARK ATTACK 30" GREAT WHITE

Plateau 8 plis érable 30"x9", médium concave 0.31" Grip noir logoté

Truck aluminium 7" reverse pin à l'arrière, caster 360° en 2 pièces à l'avant

Empattement 18"

Roues 80x19mm à l'avant, 65x47mm à l'arrière

Réf: SSS11010012



#### **SHARK ATTACK 30" PSYCHO GREEN**

Plateau 8 plis érable 30"x9", médium concave 0.31" Grip noir logoté

Truck aluminium 7" reverse pin à l'arrière, caster 360° en 2 pièces à l'avant

Empattement 18"

Roues 80x19mm à l'avant, 65x47mm à l'arrière







#### **SHARK ATTACK 36" PSYCHO BLUE**

Plateau 8 plis érable 36"x9.6", médium concave 0.65" Grip noir logoté

Truck aluminium 7" reverse pin à l'arrière, caster 360° en 2 pièces à l'avant

Empattement 18"

Street Switng

Roues 80x19mm à l'avant, 65x47mm à l'arrière

ABEC 9



#### SHARK ATTACK 36" KOA BLACK

Plateau 8 plis érable 36"x9.6", médium concave 0.65" Grip noir logoté

Truck aluminium 7" reverse pin à l'arrière, caster 360° en 2 pièces à l'avant

Empattement 18"


Roues 80x19mm à l'avant, 65x47mm à l'arrière

ABEC 9





## STREET SKATES







#### SKATEBOARD PRO ACRO

Plateau : 31" x 8" en erable double

kick et concave Grip : noir

Truck: Seagul alu 5"
Roue[s]: PVC 50x30mm
Roulements: abec 5
Capacité: 75kg maxi **Réf: SPA3108R** 











#### SKATEBOARD ROCES

Plateau bi-concave Truck alu 5" heavy duty Roues PU 50x36mm

Abec 5 **Réf: RSKB** 



ROCES

#### **SKATEBOARD 213**

Plateau : 31" x 8" en érable 7 plis

Grip: 80AB noir

Truck : alu seagull 5" avec cushion en PVC

Roue(s): PU 52x32mm Roulements: abec 5
































#### STREET SKATEBOARD 31"

Plateau 31"x7.75" 7 plis en érable Grip noir sérigraphié Roues 52x32mm sérigraphiées Truck alu 5" poli

Abec 7 **Réf: SSS100** 



ROCES



e<mark>uro</mark> Op





#### **SKATE KRY 31" POP SERIES**

Plateau : 31" x 7,75", érable mixte 7 plis, concave Pro avec double kicktail.

Grip : noir 80ab.

. Truck : 5" Aluminium, finition polie, bushing injectées en PU SOFT.

Roulement : Acier Abec 5.

Roues: 54 mm x 34 mm, PU injecté.

Réf: KRYSK163





#### **SKATE KRY 31" STAR**

Plateau : 31" x 7,75", érable 9 plis, concave Pro avec double kicktail

Grip: noir 80ab

Truck: 5" Aluminium, finition polie, bushing injectées en PU SOFT.

Empattement : 16.25". Roulement : Acier Abec 3.

Roues: 54 mm x 33 mm, PU injecté.

Réf: KRYSK168









388



### CRUISER BOARDS



#### **SUPER FAT CRUISER 30,5"**

Plateau : 30,5"x 9,75", 8 plis érable NE, Super Forme large

concave avec kicktail simple.

Grip: Noir fin 80s

Truck: 6" aluminium poli robuste, pad peint, busing souple 88a

Riser pads "Slant" 12mm coudé [Haute Densité].

Roulement : Acier Abec 5

Roues : 65mm x 51mm 83a en polyuréthane coulé

Réf: KRYSK163411











#### **CRUISER KRYPTONICS 27"**

Plateau: 27" x 7,5" érable 9 plis, nouvelle forme avec kicktail

simple

Grip: standard 80ab

Truck : 5" aluminium poli robuste, pads "Slant" inclinés de 12 mm

Empattement: 16,4"

Roulement: Acier ABEC 1

Roues: 60 mm x 45 mm Polyuréthane coulé

Vendu par lot de 2. Réf: KRYSK158356





#### **CRUISER KRYPTONICS 27"**

Plateau : 27" x 7,5" érable 9 plis, nouvelle forme avec kicktail simple

Grip: standard 80ab

Truck: 5" aluminium poli robuste, pads "Slant" inclinés de 12 mm

Empattement: 16,4" Roulement: Acier ABEC 1

Roues: 60 mm x 45 mm Polyuréthane coulé

Vendu par lot de 2 Réf: KRYSK170209















#### **CRUISER STUBBY KRY 19" CALI AUTHENTIC**

Plateau: 19" x 8" érable 7 plis, mini fat cruiser compact avec kicktail

simple et poignée de transport dans le plateau

Grip: transparent

Truck: 5" aluminium poli robuste, bushing soft, pad 4mm

Roulement: Acier ABEC 3

Roues: 60 mm x 45 mm Polyuréthane coulé

Réf: KRYSK168390







#### **CRUISER STUBBY KRY 19" ALL RIGHT**

Plateau : 19" x 8" érable 7 plis, mini fat cruiser compact avec kicktail

simple et poignée de transport dans le plateau

Grip: transparent

Truck: 5" aluminium poli robuste, bushing soft, pad 4mm

Roulement: Acier ABEC 3

Roues: 60 mm x 45 mm Polyuréthane coulé

Réf: KRYSK169226





### *WAVE BOARDS*



#### CASTERBOARD WAVE MINI SL BLOCKS

Plateau : plastique 29"x7.9"

Grip : imprimé Truck: 360°

Roue(s): PU 78mm 88A Roulements: abec 5 Poids: 2.7kg Capacité: 100kg

Info +: pour les débutants ou les enfants jusqu'à 130cm

Réf: SSC0307







#### **CASTERBOARD WAVE LX**

Plateau : plastique 34"x9.1"

Grip: imprimé Truck: 360°

Roue(s) : PU 78mm 88A Roulements: abec 7 Poids: 3.2kg Âge : à partir de 8 ans Capacité : 113kg Réf: SSC0305





#### CASTERBOARD WAVE ORIGINAL RADIANCE

Plateau : plastique 33.9"x9" avec grip intégré

Âge : à partir de 8 ans

Capacité : 113kg Réf: SSC03020212



3 Street Switing



le modèle emblématique de la gamme des waveboards grâce à son accessibilité, sa rigidité et sa aussi bien à ceux qui veulent faire du cruising que les inconditionnels des skateparks qui veulent faire des tricks

C'EST LA RÉFÉRENCE!



## MOUNTAIN BOARDS





#### **MOUNTAINBOARD COMPLET 39" DANCING LADY T**

Plateau : 39", 7 plis érable canadien et 2 plis fibre HR

Truck: 11" avec ressort hard Roue(s): 250x50mm air Roulements: 6001-2RS Info +: strap NG avec leash Réf: 213MBD39-2
















#### LONGBOARD 213 39" COMPLET



Plateau : 39" 9 plis érable canadien Truck : Thruster à l'avant alu 7" à l'arrière

Roue(s): 63mm 78A Roulements: abec 7 **Réf: TH-LBD39-2** 

213\*



# NESÉRIE

#### LONGBOARD STAR 44" COMPLET



Plateau : 44" 7 plis érable canadien Truck : Thruster à l'avant, alu 7" à l'arrière

Roue(s): 63mm 78A Roulements: abec 7 **Réf: TH-LBD44** 

213\*



# INDESÉRIE

### LONGBOARD MAPLE 41" MELLOW DROP THROUGH



Plateau : 41"x9.25", érable 8 plis forme drop through cambré et concave.Grip : 80ab noir.

Truck: Drop through 7" alu poli, cushion PU soft.

Roue(s): polyuréthane 70x51mm 83A. Roulements: Abec 7.



Réf : MPL676



# ACCESSUIRES BUARDS





#### KIT 2 ROUES EXTREME CLEAR

Roue(s) : PU 78mm 82A Roulements: abec 5

Coloris : transparent moyeu blanc Info +: livré avec 4 rehausseurs de 5mm

Réf : SSWH06EXCL







#### KIT 4 ROUES SKATEBOARD

Roue(s): 50 x 30 mm Coloris: Blanc Info +: Kit de 4 Roues Réf: SPAWH50



L



#### KIT 2 ROUES NEON WHITE

Roue(s): PU 78mm 82A Roulements: abec 5 Coloris: blanc moyeu gris


Info + : livré avec 4 rehausseurs de 5mm, les roues s'allument

quand elles tournent (fonctionnent sans pile)











#### KIT 4 ROUES POUR LONGBOARD

Roue(s): 70mm 82A Coloris : Blanc Info + : Kit de 4 roues Réf: 213WH70LBD







#### **ROUE KRYPTONICS ROUTE**

Roue pour Cruiser ou quad de 70mm de diamètre et 78A de dureté.

Réf: KRYWHR7078









#### **TRUCK ALU 5"**

Truck : en Aluminium Info + : Avec visserie Réf: SPAT5



#### TRUCK CALIFORNIA 7" +

**US CUSHION + VISSE** 

Truck: 7" US

Info +: avec cushion et visserie

Réf: 213TLBD7



#### TRUCK ALU 8,25" STANDARD

Truck: 8,25 " en Aluminium

Réf: 213TMBDS



213\*









#### **CLÉ MULTIFONCTION SKATE**

Pour dévisser tous les axes et boulons de votre skate.

Embouts: 8, 13 et 14mm Réf: 213TOOL



**₽** 213\*



#### KIT 2 PADS NOIR SKATE

80mmx58mm Épaisseur 4mm Réf: 213PAD





213\*

#### **KIT 8 ROULEMENT R6+SPACER S POUR TRUCK 8**

Truck: 8,25 "Roulements: BZR6 / Ø ext: 2.20 cm /

Ø int: 0.90cm

Info + : Kit de 8 Roulements et Entretoises Ø ext : 1.60 cm /

Ø int: 1.00 cm / longueur: 1.80 cm

Réf: 213BZR6





213\*

#### KIT 8 ROULEMENT6001+SPACE RS POUR **TRUCK**

Truck: ressort 11 "Roulements: BZ6001 / Ø ext: 2,80 cm /

Ø int: 1,20 cm

Info + : Kit de 8 roulements et entretoises Ø ext : 1.60 cm /

Ø int 1,20 cm / Longueur : 2.40 cm Réf: 213BZ6001











#### **GRIP COUPÉ NOIR 33"X9"**

Coloris: Noir

Info +: Grip coupé 33" x 9"

Grain 80s Réf : SPA-GRIP







#### **NST ECO-WAX POUR SKATE**

Fabriqué en France. A base de cire d'abeille et de cire végétale. Résiste à la chaleur (parfait pour les sessions d'été!). Poids : 80 g. Biodégradable / écologique. Emballage recyclable (Ne pas jeter dans la nature).

Réf: NST-WAX









#### **SCOOTER DE NEIGE SM JAUNE**

Cadre aluGuidon BMX aly type HFFM Spatules construction sandwich semelle noire Spatule avant : 57.4x27.5cm

Spatule arrière : 107x24cm Poids : 10.7kg

Info+: Footstrap inclus avec vis inox

Réf : SNOWSCOOT







#### PAIRE DE SKI SCOOTER DE NEIGE

Spatule: construction sandwich semelle noir

Coloris : Noir

Spatule avant : 57.4x27.5cm Spatule arrière : 107x24cm

Réf : SNOWSCOOT-SKI







#### **SCOOTER DE NEIGE SM BLANC**

Cadre aluGuidon BMX aly type HFFM

Spatules construction sandwich semelle noire

Spatule avant : 57.4x27.5cm Spatule arrière : 107x24cm Poids : 10.7kg

Info+: Footstrap inclus avec vis inox














# **SIX BONNES RAISONS** DE CHOISIR IDEA



IDEA est l'unique chaussure qui **croît sur** les 3 dimensions. Elle s'allonge, elle s'élargit, elle se rehausse. Avec 24 réglages possibles, IDEA garanti toujours un chaussant sûr, confortable et ergonomique



il suffit de faire pivoter un unique levier placé sur la partie basse de la chaussure.



IDEA offre à l'enfant de skier toujours avec une chaussure parfaitement adaptée à sa taille, ce qui procure performance et sécurité.



#### elle est écologique

Dernier point mais certainement le premier en importance, grâce à l'IDEA l'environnement sourit. Avez-vous essayé d'imaginer combien de chaussure en moins à recycler?



#### IDEA 16.0-18.5

2 boucles, longueur de semelle 223mm Norme DIN chaussure enfant




#### IDEA 19.0-22.0

2 boucles, longueur de semelle 255mm Norme DIN chaussure enfant



#### IDEA 22.5-25.5

3 boucles, longueur de semelle 292mm Norme DIN chaussure adulte





roces-snow.com

#### **CHAUSSURE DE SKI IDEA UP**



coque polypropylène avec compensateur de croissance

Boucle alu micrométrique

Chausson en mousse à mémoire de forme, mise en place automatique de la languette

Système d'enfilage facile avec lycra et velours

Pointure réglable 16.0-18.5 (longueur de semelle 223mm) / 19.0-22.0 (longueur de semelle 255mm) / 22.5-25.5 (longueur de

semelle 292mm)

ROCES Réf: IDEA



**IDEA FREE TAILLE 3** (36 À 40)

**IDEA UP TAILLE 2** (30 À 35)

IDEA UP TAILLE 1 (25 à 29)

# **PATIN À GLACE BLEU** Chaussure : cuir et mesh Lame artistique Pointures : du 36 au 42 Réf : GPA1633-







#### **PEAKWIND**

100% polyester microfibre, visière 100% néoprène. Existe en 34 coloris. Combinaison d'un foulard de pirate avec une visière. Protège des UV, élastique, flexible, respirant et lavable à 30°.

Réf: W-PK





















#### **COOLCAP**

100% Drytex comfort, visière 100% néoprène. Casquette extra légère, existe en 29 coloris adulte (tour de tête 53/62cm) et 10 coloris enfant (tour de tête 45/51).

Avantages : protège des rayons UV, élastique, flexible, respirant, lavable à 30°.

Réf : W-CC



















#### **WIND REFLECT**

Tube sans couture 100% polyester intégrant deux bandes verticales réfléchissantes qui aident à accroître la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Protège du froid, respirant, multi position, anti bactérien, lavable en machine. 4 coloris dispo.













183





Tube triangulaire en 100% polyester microfibre. Isolation thermique très efficace contre le vent et le froid, conservant la chaleur corporelle. Multifonctionnel Idéal pour pratiquer toute activité de plein air. Sans couture. Le traitement antibactérien Sanitized AG combat les odeurs et garde le vêtement propre plus longtempsexiste en 12 coloris.

Réf: W-B























#### **MINTWIND** ARÔME MENTHE

100% polyester high tech. Tissus avec micro-capsules mentholées, existe en 11 coloris, tube sans couture, respirant, élasticité naturelle. Résistant aux odeurs, protections UV, protège du froid, traité sanitized.

53/62 cm tour de tête.

Réf: W-M















1290





#### BERRYWIND KIDS ARÔME FRAISE

100% polyester high techtissus avec micro-capsules fraise, existe en 8 coloris, tube sans couture, respirant, élasticité naturelle.

Résistant aux odeurs, protections UV, protège du froid, traité sanitized.

Tailles: 53/62 cm tour de tête.

#### Réf: W-BW





#### **POLARWIND**

100% polyester recyclé (combinaison de polaire et microfibre). Existe en 154 coloris pour adulte, 19 coloris junior, 23 coloris enfant, tube sans couture, sanitized. Protège du froid, respirant, multi position. Adulte 53/62cm de tour de tête, junior 50/55cm de tour de tête, enfant 45/51cm de tour de tête.

Existe sous licence Miraculous, Peppa, Doraemon, Bultaco, Camino de Santiago, Real Madrid et Manelets et Carmetes.





















1303



1304



1302













203

175



Bandeau en 100% microfibre haute technologie Drytex Comfort de 9.5cm. Elastique, flexible et sans couture. Haute respirabilité et protection UV. Traitement antibactérien Sanitized AG combat les odeurs et garde le vêtement propre plus longtemps. Existe en 17 coloris.

Réf: W-HB







#### **HEADBAND REFLECT**

100% polyester avec Drytex Comfort. Bandeau sans couture de 9.5cm intégrant un logo réfléchissant pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Protection UV, respirant, multi position, anti bactérien, lavable en machine. 3 coloris dispo.

Réf: W-HBR









183



027



#### WIND

100% polyester microfibre.

Existe en 154 coloris pour adulte, 19 coloris junior, 23 coloris enfant, tube sans couture, sanitized.

Protège du froid, respirant, multi position.

Adulte 53/62cm de tour de tête, junior 50/55cm de tour de tête, enfant 45/51cm de tour de tête.

Existe sous licence Miraculous, Peppa, Doraemon, Bultaco, Camino de Santiago, Real Madrid et Manelets et Carmetes.

Réf: W-W









226





033

074



206



149

#### **TUBB DRY-TEK**

100% polyester recyclé (combinaison de polaire et microfibre). Existe en 8 coloris, membrane Tek.

Series garantissant un confort optimum, une résistance extrême au froid et au vent, hautement respirant, imperméable, mutli-position.

Réf: W-TR



































#### **TUBE**

Tube multifonction en 100% polyester recyclé et réversible. Intérieur en molleton recyclé, extérieur tissé en fils certifié GRS (Global Recycled Standard).

Respirant, léger, élastique, doux et anti-peeling.

Traité Sanitized® AG, une protection efficace contre les bactéries et les odeurs désagréables, garde le vêtement propre plus longtemps.

Réf: W-TB











#### **COOLWIND INSECTA**

Matériaux : 100% polyester avec Drytex Comfort. Caractéristiques : tube sans couture traité Insecta [Insect Control Technology], répulsif non-chimique contre les moustiques, punaises, tiques, poux et mites.

Avantages : protège du soleil, respirant, multi position, anti bactérien et anti insecte, lavable en machine.

















Coloris: 4 coloris dispo.

Réf: W-CWI





#### **POLARWIND THERMAL+**

Tube 100% polyester avec polaire thermique.

Multifonctionnel avec microfibre technique et thermique + polaire. Tissu élastique, extrêmement doux et confortable. Garantit une isolation thermique élevée, un contrôle de l'humidité et de la respirabilité. Traité Sanitized® AG, une protection efficace contre les bactéries et les odeurs désagréables, garde le vêtement propre plus longtemps.

Pour les jours de froid extrême.

Existe en 17 coloris adulte et 4 coloris enfant.

Réf: W-TP





















#### **MERINO WOOL**

100% laine Mérino.

Existe en 12 coloris unis et 8 coloris avec impression à froid, tube sans couture, respirant, élasticité naturelle. Protection UV, déperlant, multi position. 53/62cm de tour de tête.

Réf: W-MW

















#### **TWISTWOOL**

Tube multifonction en 100% polyester recyclé et réversible. Intérieur en molleton recyclé, extérieur tissé en fils certifié GRS (Global Recycled Standard). Respirant, léger, élastique, doux et anti-peeling. Traité Sanitized® AG, une protection efficace contre les bactéries et les odeurs désagréables, garde le vêtement propre plus longtemps.

Réf: W-TW











#### **ARCTICWIND**

100% polyester recyclé (combinaison de polaire et microfibre).
Existe en 11 coloris, très léger, élastique et doux, Sanitized, anti-peeling.
Protège du froid, multi position, respirant.
53/62cm de tour de tête.

Réf : W-A













#### **HATWIND MERINO**

HATWIND MERINO est un bonnet sans coutures, polyvalent et fonctionnel, en pure laine mérinos. Une fibre aux hautes performances techniques sans sensation de démangeaison au contact de la peau. HATWIND MERINO est le vêtement idéal pour pratiquer des sports outdoor ou simplement pour se protéger du froid.

Réf : W-HM







#### **BEANIE**

Bonnet décontracté en laine. Tissu technique haute performance. Respirant, chaud et confortable. Haute protection contre le froid. Existe en 20 modèles. Possibilité d'assortir le tour de cou.

Réf: W-B







#### **NECKWIND**

Tour de cou décontracté en laine. Tissu technique haute performance. Respirant, chaud et confortable. Haute protection contre le froidexiste en 15 modèles. Possibilité d'assortir le bonnet.

Réf : W-NW











# GADGETS ET GUDDIES

#### TROUSSE DOUBLE GLISSIÈRE

Trousse illustrée Bestial Wolf, 21 x 11 x 5cm. Idéale pour l'école, la maison ou le travail. Avec fermeture à glissière.

Réf: BW-TROUSSE2



#### **FIDGET SPINNER ROCES**

Réf: RC596-

#### **BOOMERANG ROCES**

Réf : RC-BOOM

#### **DÉ ANTI-STRESS ROCES**

Réf: RC-DESTRESS



#### e<mark>uro</mark> Op

### KELLYS BIKE

#### GADGETS ET GOODIES

#### **SAC EN PAPIER**











#### **NOTEBOOK**



TASSES À CAFÉ



#### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SAICO.

#### COMMANDES

Le fait de passer commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions d'achat sauf dérogations formelles et expresses de notre part. Les commandes qui nous sont adressées ne deviennent définitives qu'après acceptation du service comptable. Toute vente est subordonnée à cette acceptation (celle-ci peut être tacite) et à l'acquiescement par l'acheteur de nos conditions générales de vente. Toute commande doit être datée, signée et doit comporter un cachet commercial.

#### **RELIQUATS**

Les reliquats de commande sont conservés et expédiés avec la prochaine commande qui suit le réapprovisionnement de la marchandise en rupture, sauf contre-ordre de la part de l'acheteur.

#### **TARIFICATION**

Nos prix s'entendent H.T., T.V.A., port, emballage et frais en sus. En raison de la fluctuation des monnaies et de la conjoncture, nous nous réservons le droit de modifier nos prix sans préavis (nos marchandises sont facturées au prix en vigueur le jour de la livraison et non pas à ceux de la date de commande ou du dernier tarif en votre possession).

En matière de grande exportation, les tarifs s'entendent départ Wettolsheim.

#### **FACTURATION**

Les factures d'un montant inférieur à 500 € H.T. sont majorées de 14 € H.T. par colis pour participation aux frais de port et d'emballage ou de 18 € HT par colis pour les livraisons directes chez le client final (le consommateur). En cas de contre remboursement, un forfait de 25 € sera ajouté par expédition même si l'envoi est franco de port. Les envois à partir de 500 € H.T. net sont facturés franco de port et d'emballage en France métropolitaine. Pour l'achat de cycles (hors KELLYS) : 25 € HT/vélo, 40 € HT/tricycle, 80 € HT/vélo cargo. Franco de port à partir de 4 vélos/tricycles achetés. Pour la Corse, un forfait de 40 € H.T. sera facturé. A la grande exportation, les frais de port et d'assurance sont à la charge exclusive du destinataire.

La société SAICO se réserve le droit de modifier ces montants en cours d'année.

#### RÈGLEMENT

Les conditions habituelles de règlement sont déterminées en fonction du C.A. H.T. réalisé l'année précédente selon le barème suivant et dans la limite de l'encours accordé par notre service comptable.

Un escompte de 1,5% est appliqué pour paiement sous 8 jours à réception de la facture, soit par chèque, virement ou carte bancaire. En cas de dépassement des délais de paiement le taux normal des pénalités de retard sera porté à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément aux articles L.441-6 c. com. et D.441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Des frais fixes de 30€ TTC seront facturés en cas de titre de paiement impayé. Autre : paiement par LCR non acceptée. Une traite impayée bloque automatiquement l'expédition d'une nouvelle commande et entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes dues. A défaut de paiement d'une quelconque échéance, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à des traites. Pour la grande exportation, l'exécution des commandes est subordonnée à la fourniture de garantie suffisante ou au paiement préalable de la marchandise.

#### LIVRAISON

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Dans leur intérêt, les destinataires sont invités à vérifier l'état des envois et la conformité de ceux-ci avec leur commande au moment de la livraison par les transporteurs. En cas de casse, vol ou détérioration, il appartient au destinataire de faire les réserves d'usages contre les transporteurs (La Poste, camionneur, ...) dans les formes et délais prévus par l'article L133-3 du Code du Commerce.

- 1. Inscription sur les bordereaux de livraison de réserves précises et motivées.
- 2. Confirmation par lettre dans les 3 jours de la livraison au transporteur et la copie de cette lettre doit être envoyée à SAICO.
- Si ces recommandations ne sont pas respectées, le destinataire n'a aucun recours et seule sa responsabilité sera engagée.

#### **NOUVEAUX CLIENTS**

L'acceptation de la première commande est subordonnée à la production d'un K-bis de moins de 3 mois mentionnant expressément une activité de revente d'instruments de musique et/ou la justification d'un commerce d'instruments de musique pour les départements musique et une activité de revente d'article de sport pour les départements sport et la signature des présentes conditions générales de vente de SAICO. La première commande devra être d'un montant minimum de 3.000€ H.T. net. Envoi des commandes en paiement d'avance et ceci pendant trois mois afin de nous permettre l'ouverture d'un compte qui fera l'objet d'un examen des références commerciales et bancaires. La commande doit être faite sur papier à en-tête comportant le Registre de Commerce et les banques ainsi que le nom du responsable. En outre, elle doit comporter la date, la signature et le cachet commercial. Tout client n'ayant pas commandé depuis 3 ans sera soumis aux mêmes conditions qu'un nouveau client.

#### **GARANTIE**

Tout matériel détérioré, fendu, bosselé, ... ne peut être repris sous garantie que si la réclamation à réception de la marchandise a été faite. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main d'œuvre et le port restent à la charge du client. Le retour de matériel sous garantie devra être faite FRANCO soit par transporteur ou la Poste et obligatoirement comporter son emballage d'origine.

#### RETOUR DE MARCHANDISES

Aucune réclamation concernant les dégâts de transport ne sera acceptée au-delà de 3 jours après réception de la marchandise.

Aucun retour de marchandise pour défaut de fabrication ne sera accepté sans notre accord écrit.

Tout retour non accompagné de notre accord écrit et envoyé en port dû sera systématiquement refusé.

A tout retour accepté par nos services doit être jointe la copie de la facture avec le motif du retour.

Au delà de 15 jours après la date de facturation, les réclamations pour non conformité ne seront plus admises. Nous vous rappelons également que toute marchandise renvoyée (en port payé) 3 mois après la date de livraison fera l'objet d'un avoir comportant une dépréciation de MINIMUM 10%.

Au delà de 6 mois, plus aucun retour ne sera accepté, quelqu'en soit le motif, à l'exception du S.A.V.

Tout retour devra être fait FRANCO soit par transporteur ou la Poste et obligatoirement comporter son emballage d'origine. Si le port est à la charge de la société SAICO, soit il sera remboursé ou la société SAICO se chargera de faire passer son transporteur. Le matériel pris sur place ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation. La prise en charge de la marchandise vaut acceptation pleine et sans réserve de celle-ci.

#### **ÉCO-ORGANISMES**

- FR003340\_06FIEW organisme SCRELEC (filière piles et accumulateurs),
- FR003340\_05HJAI organisme ECOSYSTEM (filière d'Équipements Électriques et Electroniques- EEE),
- FR232592\_03FRVW organisme CITEO (filière papiers).
- FR232592\_13MQEK organisme ECOLOGIC (filière articles de sport et loisirs)

#### CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tous les produits vendus par SAICO restent sa propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre de créance, une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement (total ou partiel) de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de pertes et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. En conséquence, l'acheteur s'engage à souscrire un contrat d'assurance qui garantit les risques de vol, perte ou destruction des marchandises désignées.

#### ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Tout litige ou contestation de quelque nature que ce soit, attribution de juridiction est faite à la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar qui sera seule compétente. Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.



#### **EUROTOP-SPORT**

213 route de Rouffach 68920 Wettolsheim



facebook.fr/EUROTOP-SPORT



www.eurotop-sport.com

