

CATALOGUECYCLES

T - VTC - E-BIKE - ACCESSOIRES CYCLES



























EUROTOP-SPORT

CYCLES & ACCESSOIRES

CYCLES

04 Alpina Bike

17 Casadei Cicli

27 Madd Gear

28 RMS

30 JK Fitness

30 Aquaness

31 Kellys



ACCESSOIRES

37 Ply

38 Wind X-trem

39 Bellelli

41 Bicisupport

44 213

45 Urban Proof

FUN

49 QU-AX

50 DRIFT (213 / JD Bug)





DRAISIENNE 12" OLANDA H22

Cadre : hi-ten Fourche : acier 1" Guidon : acier Potence: acier Tige de selle : acier Selle : MtG kinder Moyeu : acier

Jante : alliage simple paroi Pneus: Kenda 12x1/3.

Réf : A-120L22



Rose Orange Bleu



OLANDESINA 16" 1V H25

Cadre : hi-ten Fourche: acier 1"

Pédalier : PRW acier 36 dents

Guidon: acier Frein : V-brake Tige de selle : acier Selle : MtG enfant Moyeu : acier

Jante : alliage simple paroi Pneus: CST 16x2 Livré avec stabilisateurs Panier en option.

Réf: A-160L1D25





OLANDESINA 20" 1V H28

cadre : hi-ten fourche : acier 1"

pédalier : PRW acier 40 dents

quidon: acier frein : V-brake tige de selle : acier selle : MtG vintage moyeu: acier 28 trous

jante : alliage simple paroi 28 trous

pneus : CST 20x2 poids: 13kg.

Réf: A-200L1D28

















URBAN-A 28" FEMME 21V H46

cadre : alliage 6061 fourche: acier 1'1/8

pédalier : alliage PRW 42/34/24 levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY300 roue libre : Shimano TZ21 guidon : alliage CP potence : alliage 1'1/8 CP

frein : V-brake

tige de selle : alliage CP

selle : MTG

moyeu: acier Qr 36 trous jante : simple paroi pneus: 700x38 pédales : antidérapantes

poids: 18kg.

Réf: A-28UR21D46















ROXY 28" FEMME 6V

cadre : alliage 6061 fourche: acier 1' 1/8

pédalier : PRW alliage 42 dents levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre : Shimano TZ20 guidon : alliage CP potence : acier 1'1/8 CP frein: V-brake

tige de selle : alliage CP selle: Alpina vintage moyeu : alliage Qr 36 trous

jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus : CST 700x38 poids : 18kg.

Réf: A-28R06D46





Sable Kaki

AMERICA FEMME 28" 6V

cadre: hi-ten H46 fourche : acier 1"

pédalier : PRW acier 42 dents levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre: Shimano TZ21 quidon : acier CP potence : acier 1' CP frein : V-brake tige de selle : acier selle : Royal RVS déperlante moyeu : acier Qr 36 trous jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus : CST 700x38 poids: 18kg.

Réf: A-28AM7D46



■ Vin rouge

Acquamarine



MOVING 28" 6V H55

cadre : acier fourche: acier 1" pédalier : acier 42D

levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre : Shimano TZ20 guidon: acier noir potence : acier 1" frein: V-brake tige de selle : acier CP selle : Alpina vintage moyeu: acier Qr 36 trous

jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus: CST 700x35. Réf: A-28M06U55









MOVING FEMME 28" 6V H46

cadre : acier fourche: acier 1' pédalier : acier 42D

levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre : Shimano TZ20 guidon: acier noir potence : acier 1' frein: V-brake tige de selle : acier CP selle : Alpina vintage moyeu: acier Qr 36 trous

jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus: CST 700x35.

Réf: A-28M06D46



Crème Noir

Menthe

■ Vert Acquamarine





VELVET FEMME 28" 7V H46

cadre : alliage 6061 fourche : acier intégré 1'1/8 pédalier : alliage PRW 42 dents levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY300 roue libre : Shimano TZ21 guidon : alliage CP potence: alliage 1'1/8 CP

frein : V-brake tige de selle : alliage CP

selle : Royal RVS imperméable moyeu: acier Qr 36 trous jante : alliage double paroi 36 trous

pneus : Mitas 28x2 3dpi

pédales : antidérapantes

poids: 17kg.

Réf: A-28VE7D46





Rouge

Vert militaire

VELVET HOMME 28" 7V H55

cadre : alliage 6061 fourche: acier intégré 1'1/8 pédalier : alliage PRW 42 dents dérailleur : Shimano TY300 roue libre : Shimano TZ21

potence : alliage 1'1/8 CP

Réf: A-28VE7U55NE

levier dérailleur : Shimano RS-36 guidon : alliage CP

poids : 17kg.

frein : V-brake tige de selle : alliage CP selle : Royal RVS imperméable moyeu: acier Qr 36 trous jante : alliage double paroi 36 trous

pneus : Mitas 28x2 3dpi pédales : antidérapantes







FREETIME FEMME 28" 7V H46

cadre: alliage 6061 fourche: acier 1'1/8

pédalier : PRW acier 42 dents . levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre : Shimano TZ21 quidon: acier CP potence : acier 1'1/8 CP frein : V-brake tige de selle : acier CP selle : Royal RVS déperlant moyeu: acier Qr 36 trous jante : alliage 36 trous pneus: CST 700x38

Réf : A-28FT7D46

pédales : antidérapantes.







Vert militaire



FREETIME HOMME 28" 7V H55

cadre : alliage 6061 fourche : acier 1'1/8

pédalier : PRW acier 42 dents levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre: Shimano TZ21 guidon : acier CP potence: acier 1'1/8 CP

Réf: A-28FT7U55NE



Noir

frein: V-brake tige de selle : acier CP selle : Royal RVS déperlant moyeu: acier Qr 36 trous jante : alliage 36 trous pneus: CST 700x38





BONNEVILLE FEMME 28" 7V

cadre: alliage 6061 fourche: acier 1'1/8

pédalier : PRW acier 42 dents levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre: Shimano TZ21 quidon : acier CP potence : acier 1'1/8 CP frein : V-brake tige de selle : acier CP

selle: MTG

moyeu : acier Qr 36 trous jante: alliage 36 trous pneus : CST 700x38.

Réf: A-28B07D46





Olive Turquoise Crème





VIAGGIO FEMME 28" 7V H46

cadre : hi-ten fourche : acier 1' pédalier : PRW acier 42 dents

levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano TY21 roue libre : Shimano TZ20 guidon : acier CP potence : acier 1' CP frein : V-brake tige de selle : acier CP selle : Royal RVS déperlante moyeu : acier Qr 36 trous

jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus: CST 700x38 poids: 18kg.

Réf: A-28VI6D46



Glycine
Sable

Sable

Vert olive

Noir -

Turquoise





SPORTING HOMME 28" 1V H58

cadre : hi-ten fourche : acier 1'

pédalier : PRW acier 42 dents

roue libre : 1v guidon : alliage potence : alliage 1' CP

Réf : A-28SP1U58NE

Noir Sable frein : V-brake tige de selle : acier CP selle : MtG vintage moyeu : alliage 36 trous

jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus : CST 700x38.

CAMPING VÉLO PLIANT 20" 1V H40

cadre : pliant hi-ten fourche : acier 1"

pédalier : acier CP 42 dents

guidon : acier CP potence : acier CP frein : V-brake tige de selle : acier CP selle : MtG vintage moyeu : acier 36 trous

jante : alliage simple paroi 36 trous

pneus : CST 20x1.75 pédales : antidérapantes panier bois en option.

Réf: A-20CA1U40











TOURING FEMME 28" 21V H46

cadre : alliage 6061 taille 46 (femme) 50 ou

54 (homme) fourche: acier 1'1/8

pédalier : PRW acier 48x38x24 dents levier dérailleur : Shimano ST-EF 7x3 dérailleur : Shimano TX300

roue libre : Shimano TZ21

quidon : alliage

potence : acier 1'1/8 ajustable frein : disc mécanique tige de selle : acier

selle: SMP

moyeu: acier Qr 36 trous jante : alliage double paroi 36 trous

pneus: 700x38 pédales : antidérapantes. Réf: A-28EN21D46VS







CONFORT HOMME 28" 21V H50

cadre : alliage 6061 fourche: acier intégré 1'1/8 pédalier : alliage DT 42x34x24 dents levier dérailleur : Shimano RS-36 dérailleur : Shimano Altus M310 roue libre : Shimano TZ21 guidon : alliage noir

potence : alliage 1'1/8 réglable frein : disque mécanique tige de selle : alliage selle: Nevea


moyeu: acier Qr 36 trous jante : alliage double paroi 36 trous

pneus: Mitas 700x48 poids: 18kg.

Réf: A-28C021U50NE







evel

Les vélos électriques

E-BIKE EVOL Q1 HOMME

Cadre Alloy 1'1/8 intégré Fourche à suspension Dérailleur arrière Shimano 7S / RD.M 310 Pédalier Alliage 42 dents Guidon Alliage Potence Tige réglable Frein à disque mécanique Levier de frein Alliage complet Roues Double Paroi + Rayon Inox Pneus Mytas 700x42 Reflex Moteur Promovec brushless 45N Batterie Promovec AQL.14AH Intégré Display LCD Poids 28 KG.

Réf: A-28Q17U





Noir

Anthracite





E-BIKE EVOL Q1 FEMME H46

Cadre Alloy 1'1/8 intégré Fourche à suspension Dérailleur arrière Shimano 7S / RD.M 310 Pédalier Alliage 42 dents Guidon Alliage Potence Tige réglable Frein à disque mécanique Levier de frein Alliage complet Roues Double Paroi + Rayon Inox Pneus Mytas 700x42 Reflex Moteur Promovec brushless 45N Batterie Promovec AQL.14AH Intégré Display LCD Poids 28 KG.

Réf: A-28Q17D46



Noir

Anthracite

Beige



E-BIKE A1 CITY 28" 7V H46

Cadre Alloy 1'1/8 Fourche à suspension Dérailleur arrière Shimano 7S / TY300 Pédalier Alliage 42 dents Guidon Alliage Potence Tige réglable Frein V-brake Promax Levier de frein Alliage complet Roues Double Paroi + Rayon Inox Pneus Mytas 700x40 Reflex Moteur Promovec 45N Batterie 15.6Ah Display LCD Poids 28 KG.

Réf: A-28A17D46AM







Sable











A3

E-BIKE EVOL ATHENA A3 28" 6V H46

Cadre : alu homologué monotube 28 e-bike

Fourche : suspendue Pédalier : alu 42 dents Roue libre : Shimano 6S/TY200

Guidon : alloy Potence : ajustable Frein : V-brake Promax Pneus : Mitas 700x40 reflex Moteur : brushless 45Nm Batterie : Philion 13Ah

Display LCD Poids 28kg.

Réf: A-28A36D46CR









E-BIKE EVOL C1 HOMME 28" H50

Cadre Alloy 6061

Fourche à suspension Suntour NEX ML Dérailleur arrière Shimano 7S / RD-M 310 altus Pédalier Alliage 42 dents Guidon Over trk 28 Potence Tige réglable iso 4210 Selle Royal Essenza Frein à disque hydraulique Logan Pneus Michelin Proteck 700x48 antiperforation Moteur central Oli e-bike 60N Batterie intégrée 15ah (550wh) Display LCD oli e-bike.

Réf: A-28C17U50GR











E-BIKE EVOL C1 FEMME 28" H46

Cadre Alloy 6061 Fourche à suspension Suntour NEX ML Dérailleur arrière Shimano 7S / RD-M 310 altus Pédalier Alliage 42 dents Guidon Over trk 28 Potence Tige réglable iso 4210 Selle Royal Essenza Frein à disque hydraulique Logan Pneus Michelin Proteck 700x48 antiperforation Moteur central Oli e-bike 60N Batterie intégrée 15ah (550wh) Display LCD oli e-bike.

Réf: A-28C17D46GR



Émeraude

Gris







Entreprise familliale qui fut créée au début des années 1980 à San Giuseppe di Comacchio en Italie par Giancarlo

L'entreprise s'est affirmée sur le marché du cycle grâce à son enthousiasme, son professionnalisme et par la qualité de ses vélos. Une équipe ultra qualifiée œuvre chaque jour à la réalisation de ces produits.

L'activité est regroupée sur un nouveau site de 10 000 m2 et en capacité de stocker plus de 15 000 vélos prêts à être livrés, ainsi que tous les composants.

CICLI CASADEI utilise des composants de haute qualité, certifiés selon les normes en viqueur et des technologies d'avant garde servent aux montage « made in Italie ». Chaque vélo, tout au long de son process : de l'étude à la commercialisation, subi un contrôle qualité rigoureux.

L'entreprise est en perpétuel développement et propose une vaste gamme au design « made in Italie », graphique, avec une large gamme de couleurs et des possibilités de personnalisation.

Le service client est depuis toujours au cœur de nos activités jusque dans les moindres détails.

Nous cherchons à répondre à toutes les typologies d'exigences dans les meilleurs délais pour la satisfaction de nos partenaires

Giancarlo , Rosanna , Davide, Cristina e Claudio, Casadei.





VÉLO VENERE 12" BABY BUNNY H22

Cadre Hi-ten Frein et levier aluminium Roue aluminium Poids 8.5kg

Accessoires: panier avant, bidon et porte-bidon, coffre arrière et stabilisateurs.

Réf: CABB12



Bleu azur Fuchsia Violet









VÉLO MTB 16 VORTEX H24

Cadre Hi-ten Frein et levier aluminium Roue aluminium Poids 10kg.

Réf: CAVX16



- Bleu Vert Noir
- Noir Rouge Bleu
 - Vert Noir Orange

VÉLO MTB 20" LINCY 6V H28

Cadre Hi-ten Frein et levier aluminium Dérailleur Shimano TY21 Manette Shimano Revo 6V Roue aluminium Poids 12.5kg

Accessoires: panier avant, bidon et porte-bidon.

Réf: CALY20C



Bleu Fuchsia

Fuchsia Azur

Noir Fuchsia

Vert Bleu

■ Violet Fuchsia

Blanc Rose





VÉLO MTB 20 LINCY 6V ALU H28

Cadre aluminium Frein et levier aluminium Dérailleur Shimano TY21 Manette Shimano Revo 6V Tige de selle aluminium Roue aluminium Poids 11.5kg

Accessoires: panier avant, bidon et porte-bidon.

Réf: CALY20AFBL



Fuchsia Bleu



VÉLO CTB 28 MOVING 18V H52 Cadre Hi-ten Frein et levier aluminium Potence aluminium réglable Guidon aluminium Dérailleur Shimano TY21 Manette Shimano Revo 18V Pédellier aluminium Roue aluminium Moyeu aluminium Poids 15.5kg Réf: CAMV28UNR52 ■ Noir mat



VÉLO CTB AURA ACERA 28" H44

Cadre aluminium
Fourche avec amortisseur
Frein et levier aluminium
Potence réglable en aluminium
Guidon aluminium
Dérailleur Shimano Acera
Manette Shimano Stef 24V
Pédalier Shimano aluminium
Tige de selle aluminium
Roue aluminium profil haut
Moyeu aluminium
Pneu 28" anti perforation
Poids 16kg.

Réf: CAAUR24SFNR



Noir







VÉLO VENERE 26X1 3/8 6V H43

Existe en 26" et 28", avec cadre alu ou cadre acier.

Cadre HI-Ten Frein et levier aluminium Dérailleur Shimano TY21 Manette Shimano Revo 6V Roues aluminium Poids 16kg.

Réf: CAVN26138







Titane Vert





VÉLO CTB 28" ZEFIRO 21V H52

Cadre aluminium Frein et levier aluminium Potence réglable en aluminium Guidon aluminium Dérailleur Shimano Altus Manette Shimano Stef 21V Pédalier Shimano aluminium Tige de selle aluminium Roue aluminium profil haut Moyeu aluminium Pneu 28" anti perforation Poids 14.5kg.

Réf: CAZFR21



Titane Rouge

Noir mat



VÉLO VINTAGE 28" FEMME 21V Éxiste en modèle homme.

Cadre aluminium
Frein et levier aluminium
Potence réglable en aluminium
Guidon aluminium
Dérailleur Shimano TX30
Manette Shimano Revo 21V
Pédalier aluminium
Tige de selle aluminium
Roue aluminium
Moyeu aluminium
Poids 15.5kg.

Réf: CAVTG21D





Blanc



VÉLO COTTAGE 28 FEMME 6V H44 Éxiste en modèle homme.

Cadre aluminium
Frein et levier aluminium
Potence réglable en aluminium
Guidon aluminium
Dérailleur Shimano TX30
Manette Shimano Revo 6V
Pédalier aluminium
Tige de selle aluminium
Roue aluminium
Moyeu aluminium
Poids 15kg.

Réf: CACTG6D





Blanc



VÉLO RETRO 28 FEMME 6V H44

Cadre Hi-ten
Frein et levier aluminium
Potence aluminium
Guidon aluminium
Dérailleur Shimano TY21
Manette Shimano Revo 6V
Pédalier aluminium
Roue aluminium
Moyeu aluminium
Poids 16.5kg.

Réf: CARTO6D











VÉLO PLIANT 20" ALU 6V H29

Cadre aluFrein et levier aluminium Potence aluminium réglable et pliante Guidon aluminium Dérailleur Shimano TY21 Manette Shimano Revo 6V Pédalier aluminium Tige de selle aluminium Roue aluminium Poids 12.5kg Dimension : 32x70x80cm (plié).

Réf: CAAFLD20C6NR



Noir



VÉLO PLIANT 20" ACIER 6V H30

Cadre Hi-ten Frein et levier aluminium Potence aluminium pliante Guidon aluminium Dérailleur Shimano TY21 Manette Shimano Revo 6V Pédalier aluminium Tige de selle aluminium Roue aluminium Poids 14kg Dimension: 32x70x80cm (plié).

Réf: CAFLD20CNR



Noir



VÉLO PLIANT 24" H45

Cadre Hi-ten pliant Frein et levier aluminium Roue aluminium Poids 14.5kg.

Réf: CAGRZ24BL



Bleu



VÉLO MTB 26 STARK 18V H40

Cadre Hi Ten
Fourche avec amortisseur
Frein et levier aluminium
Dérailleur Shimano TY21
Manette Shimano Revo 18V
Roues aluminium
Moyeu aluminium
Poids 15kg.

Réf: CASR26SF



Titane Orange

Noir Rouge Blanc



VÉLO MTB 27.5 NEVADA 21V H48

Cadre Hi Ten
Fourche avec amortisseu
Frein et levier aluminium
Dérailleur Shimano TX30
Manette Shimano Revo 21V
Roues aluminium
Moyeu aluminium
Poids 15.5kg.

Réf: CANV275SF



Orange NoirNoir Argent

Titane Vert





VÉLO MTB 27,5 CROW

Cadre alu Fourche téléscopique Frein à disque hydraulique Dérailleur Shimano Acera 24 V Jantes alu

Réf: CACW275

Noir







TRICYCLE ÉLECTRIQUE 24" 6V H47

Cadre aluminium

Frein à disque mécanique aluminium à l'arrière

Potence aluminium réglable

Guidon aluminium

Dérailleur Shimano TY21

Manette Shimano Revo 6V

Tige de selle aluminium

Roue aluminium

Moyeu aluminium

Moteur Ansmann FM4.1 250W-36V

Batterie Ansmann Litio 36V-10.4Ah

Display led avec 6 niveaux d'assistance, niveau de la batterie et

démarrage assisté jusqu'à 6 km/h

Autonomie 40/80km

vitesse maximale d'assistance 25km/h

Poids 27kg

Dimensions: 182x80x80cm

garde au sol : 38cm

Dimensions du panier : 56x52x23cm

Réf 24" : CAETR24AR Réf 20": CAETR20AR

















VÉLO TANDEM BIBICI 26 21V H47

Cadre aluminium Frein et levier aluminium Potence réglable en aluminium Guidon aluminium Dérailleur Shimano TX35 Manette Shimano Revo 7V Pédalier aluminium Tige de selle aluminium Roue aluminium profil haut Moyeu aluminium Dimension: 190x30x110cm Poids 22kg.

Réf : CATDM26





VÉLO CANTIERE 26 JAUNE H47 Cadre aluminium Frein et levier aluminium Roue aluminium Pneu anti perforation Poids 16kq. Réf: CACNT26 Noir Jaune Rouge



BMX SERIES

BMX MGP JACK OF SPADES 16"

Cadre: 11/8" HiTen Fourche: tubes aboutés Headset: 11/8" Ahead Set Guidon: hauteur 7" en deux parties

Potence: aluminium Poignées: marque VELO

Manivelle: OPC (manivelle BMX monobloc)

Pédalier: American US BB Dérailleur: 32/14 dents

Réf: MGP22160



Pédales: PVC ½ " Selle: rembourrée, réglable Frein arrière: U-brake Frein avant: Sidepull aluminium Levier de frein: aluminium 2 doigts Jantes: aluminium 28 trous anodisé noir Pneu: 2,125 "UNITED Poids: 10.5kg





BMX MGP JACK OF SPADES 20"

Cadre: 1 1/8" HiTen Fourche: tubes aboutés avec u-pivots Rotor: AFFIX Free60 breveté Headset: 1 1/8" Ahead Set Guidon: hauteur 8" en deux parties Potence: aluminium Poignées: marque VELO Manivelle: OPC (manivelle BMX monobloc) Pédalier: American US BB

Réf: MGP22162

Dérailleur: 32/14 dents Pédales: PVC ½ Selle: rembourrée, réglable Frein arrière: V-brake aluminium Frein avant: V-brake aluminium Levier de frein: aluminium 2 doigts Jantes: aluminium 36trous anodisé noir Pneu: large 2,25" UNITED Poids: 11.68kg







MADD GEAR®

BMX MGP KING OF DIAMONDS 20"

Cadre: 1 1/8" avec clamp de selle

intégrée

Fourche: tubes aboutés Rotor: AFFIX Free60 breveté Headset: 1 1/8" Ahead Set Guidon: hauteur 9" multiple butées Potence: Frontloader 50mm Poignées: marque Propalm 142mm Manivelle: CrMo 3 pièces, 48 cannelures

Pédalier: MID BB Dérailleur: 25/9 dents

Pédales: PVC 9/16' Réf: MGP22165



Selle: KHE combo

Frein arrière: Flybikes Sprinhanger

U-brake

Frein avant: Sidepull aluminium Levier de frein: aluminium 2 doigts avec

charnières

Moyen avant: 36 trous alu

Moyeu arrière: 36 trous alu, 9 dent S/B Jantes: aluminium KHE BIG400 35mm

anodisé noir

Pneu: KHE MAC2+ 2.3" Park/street

Poids: 11.20kg







TROTTINETTE ÉLECTRIQUE FX 20" ARDOISE

CADRE: RMS Aluminium 6106 T6, finition epoxy. FOURCHE: RMS Aluminium 6106 T6, finition epoxy. SABOT DE PROTECTION : RMS Aluminium 6106 T6.

COULEUR CADRE : Orange, blue light, kaki. (11 coloris au choix) ROUE AV: Pro Rims Aluminium Fat 20 pouces, 36 trous.

MOYEU : Pro Rims Aluminium qualité aéronautique, roulements étanches.

ROUE AR: Pro Rims Aluminium Fat 20 pouces, 36 trous. FREIN AV/AR: Freins hydraulique Magura MT Sport 180 mm.

GUIDON : Star Bar Pro XL Aluminium qualité aéronautique avec mousse deprotection. (Option : Pro XXL + 5 cm).

GRIP: Double lock nuts. POTENCE: Aluminium BMX 50 mm.

JEU DE DIRECTION : Intégré, roulements annulaires étanches 1/1.8.

PNEUS: Big Daddy 20 x 4.0 Fat. POIDS TOTAL (avec batterie): 22,5 kg.

PARTIE ELECTRIQUE

MOTEUR: Bafang 500 W Brushless.

CONTRÔLEUR: 48V 18 Ah.

ACCELERATEUR : Gâchette au pouce.





Notre Trottinette électrique **RMS** est entièrement conçue, fabriquée et assemblée en France, à Allenwiller en Alsace. Nous avons choisi de l'équiper de nos propres accessoires avec notre marque de guidon **Starbar** et notre marque de roues complètes **Pro Rims**, également **« Made in France »** La trottinette électrique **RMS**, 100 % Française, est le véhicule idéal pour une mobilité douce et performante en adéquation avec la mouvance écologique actuelle.

Loisirs, tourisme, chasse et pêche, déplacements, sécurité, campings, hôtels, aéroports, usines, golfs, bases d'activités, location... Autant d'activités et de sites qui nécessitent une mobilité optimum. Pour répondre, aux besoins de vos clients ou de vos salariés, nous avons conçus ce modèle avec batterie intégrée, qui permet des déplacements ludiques, rapides, faciles et silencieux


Les trottinettes électriques **RMS** sont conformes à la législation du Code de la Route.

















THEOS R30 P MAGIC PINK 29"/27.5" 725Wh











E-CARSON 5

E-CARSON 90 P ATB 725Wh




E-CRISTY 90

E-CRISTY 90 P ATB 725Wh





ACCESSOIRES






















CASQUE VÉLO PLY. COLLECTION "PLAIN"

Coque en ABS, intérieur en EPS. Boucle magnétique. Visière amovible. Turn-fit Tailles: S: 48-54cm (390gr), M: 55-58cm (410gr), L: 59-61cm (420gr)

Réf: RC151











CASQUE VÉLO PLY. COLLECTION "POP"

Coque en ABS, intérieur en EPS. Boucle magnétique. Visière amovible. Turn-fit Tailles: S: 48-54cm (390gr), M: 55-58cm (410gr), L: 59-61cm (420gr)

Réf: RC151











CASQUE VÉLO PLY. COLLECTION "POP PLUS"

Coque en ABS, intérieur en EPS. Boucle magnétique. Visière amovible. Turnfit Tailles: S: 48-54cm (390gr), M: 55-58cm (410gr), L: 59-61cm (420gr)































WIND REFLECT

Tube sans couture 100% polyester intégrant deux bandes verticales réfléchissantes qui aident à accroître la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Protège du froid, respirant, multi position, anti bactérien, lavable en machine. 4 coloris dispo.

Réf: W-WR









HATWIND MERINO

HATWIND MERINO est un bonnet sans coutures, polyvalent et fonctionnel, en pure laine mérinos. Une fibre aux hautes performances techniques sans sensation de démangeaison au contact de la peau. HATWIND MERINO est le vêtement idéal pour pratiquer des sports outdoor ou simplement pour se protéger du froid.









HEADBAND REFLECT

100% polyester avec Drytex Comfort. Bandeau sans couture de 9.5cm intégrant un logo réfléchissant pour augmenter la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Protection UV, respirant, multi position, anti bactérien, lavable en machine.

3 coloris dispo.











183



027





SIÈGE BÉBÉ BELLELLI B-ONE CLAMP



Fabriqué en Italie, exclusivement avec du plastique certifié non toxique. Coque légères, résistantes et lavables. Installation facile. Peut être changé d'un vélo à l'autre en quelques secondes. Conçu avec les caractéristiques de sécurité et de confort les plus avancées comme :

- · Angle incliné pour le cou et support ergonomique pour les épaules
- · Bords hauts pour augmenter le soutien et le confinement
- · Boucle de sécurité à l'épreuve des enfants et adaptée aux parents, avec deux réglages de profondeur au centre du siège. Une seule main est nécessaire pour le fixer et le libérer.
- · Large gamme de réglages de hauteur de repose-pieds (15cm 13 positions)

B-One peut être utilisé avec deux systèmes de montage différents :

- B-B1S : Sur le cadre du vélo (B One Standard)
- · B-B1M : Sur porte-vélos (B One Clamp)
 - CEINTURE 3 POINTS
 - COMPATIBLE VÉLO ELECTRIQUE
- 🛞 JANTES DE VÉLO 26" 28"
- A REPOSE-PIEDS RÉGLABLE



SIÈGE BÉBÉ BELLELLI MR FOX RELAX B-FIX



Un dossier ergonomique avec une fente de casque intégrée pour assurer un maximum de confort et de soutien au dos et au cou de l'enfant, des ceintures de sécurité réglables en hauteur et en longueur et un coussin de siège très doux. Harnais réglable en hauteur, longueur et profondeur réglable en 5 points et 3 fentes en hauteur dans le dossier. Fente de casque intégrée, siège large, bords hauts pour augmenter le soutien. Boucle de sécurité easy-on / easy-off pour enfants, facile d'accès et facile à utiliser. Coque en plastique léger

et résistant non toxique. Repose-pieds réglables en hauteur: 15cm - 5.9 ", sangles réglables à quatre positions.

Mr Fox peut être utilisé avec trois systèmes de montage différents:sur le cadre du vélo [Mr Fox Standard] inclinable (10°) (M. Fox Relax)sur un porte-bagages (Mr Fox Clamp)



CEINTURE 3 POINTS COMPATIBLE VÉLO **ELECTRIQUE**

JANTES DE VÉLO 26" - 28"

REPOSE-PIEDS RÉGLABLE



SIÈGE BÉBÉ BELLELLI TIGER CLAMP



Tiger comprend des caractéristiques de sécurité et de confort de pointe, comme le dossier ergonomique réglable en hauteur, la fente intégrée pour le casque, les ceintures de sécurité réglables en hauteur à cinq points de longueur et de profondeur pour n'en citer que quelques unes. Tiger est résistant, sûr, confortable, polyvalent, complet et élégant. Fabriqué en Italie à partir de 100%

de plastiques non toxiques certifiés. Dossier réglable en hauteur pour s'adapter à la croissance de l'enfant. Léger, résistant et lavable. Fente de casque intégrée et dossier ergonomique. Boucle de sécurité enfant, adaptée aux parents, avec deux réglages de profondeur au centre du siège. Une seule main nécessaire pour attacher et libérer. Réglage de la hauteur du repose-pieds large - 4 positions. Ceinture de sécurité à cinq points de hauteur / longueur / profondeur réglable. Bords hauts un large repose-pieds pour contenir complètement l'enfant. Rembourrage doux, amovible et lavable. Système d'ancrage facile à installer avec siège. Tiger peut être utilisé avec trois systèmes de montage différents :

- · B-TGSB: sur le cadre du vélo (Tiger Standard)
- · B-TGRB: inclinable (10°) (Tiger Relax)
- · B-TGM: sur un porte-bagages (Tiger Clamp)



© CEINTURE 3 POINTS



JANTES DE VÉLO 26" - 28"



COMPATIBLE VÉLO ELECTRIQUE







PANIER TRANSPORT ANIMAL + KIT FIXATION



Peggy Bellelli est un panier en plastique robuste pour les petits animaux à assembler derrière le vélo. La porte de la grille favorise une ouverture facile et rapide et une fermeture sécurisée. Le système d'accrochage et de décrochage du panier est simple et rapide: il vous permet en effet de retirer le panier du vélo en laissant le kit Sherpa installé sur le portebagages pour une utilisation ultérieure.

Dimensions: 47 x 29 x 33 cm. Charge maximale: 6 kg. Équipé d'un système de connexion / libération rapide du vélo. 100% Made in Italy.

Réf: B-KIT025CS





REMORQUE BELLELLI B-TRAVEL ROUGE



B-Travel by Bellelli est le chariot à vélo pouvant transporter un ou deux enfants.

B-Travel est l'une des premières remorques au monde conçues pour répondre aux exigences de la norme EN 15918, la nouvelle norme européenne qui permet de certifier la qualité

des remorques pour enfants.

B-Travel est équipé d'un grand compartiment d'accès avant et supérieur, de ceintures de sécurité à cinq points pour deux enfants, d'une base en plastique antichoc qui protège contre les pierres et la saleté, des roues de 20 "avec système de couplage rapide, un rideau multicouche, un parasol, un filet de protection, une couverture imperméable transparente et une grande poche de rangement externe. Poids max 3kg. Frein de stationnement à pédale facile à utiliser.

Hauteur maximale des enfants 110 cm Poids maximum d'un enfant (16 kg) Poids maximum de deux enfants (32 kg).

Réf: B-TRLTS





KIT URBAN ROUE AV+GUIDON POUR B-TRAVEL



Le kit Bellelli Urban transforme le chariot porte-bébé B-Travel en une poussette confortable grâce à la roue pivotante de 12" et au guidon ergonomique et détachable.

Le kit urbain comprend : Un roue de 12" avec système d'attelage à la fourche et à la remorque. Une poignée avec système d'attelage de remorque.

Réf: B-BTXKU001





LA TOUR

Etabli professionnel pour mécaniciens, pour l'entretien de tous les types de vélos. Equipé d'une plaque pour roue arrière. Support en caoutchouc pour mouvement central avec système de sécurité (fixable en hauteur et en angle). Support de roue. Equipé d'adaptateurs pour tout type de serrage de roues pour fixer le vélo avec ou sans roue avant ou arrière (également pour Lefty, fourches avec trou passant, ...). Grand bassin à outils. Support du guidon lors de la maintenance de la direction. Support BMX.

Réf: BS102





PIED À PINCE PRO

Pince assistée tournante pour soulever tout type de vélo avec un minimum d'effort par un contrepoids réglable jusqu'à 25 kg. Equipé d'un verrou de sécurité et d'une poignée de serrage. Utilisation professionnelle.

Spécifique pour les vélos lourds. Hauteur: 205cm, Base: 60x60cm,

Poids: 52kg. Réf : BS089+





PIED À PINCE PNEUMATIQUE

Pince pneumatique pour tout type d'entretien de vélo. Force et professionnalisme maximales. Convient aux vélos lourds tels que les vélos de ville et les vélos électriques. Pour le levage du vélo (127-175 cm) à la hauteur la plus appropriée pour le travailleur. Professionnel pour l'atelier. Grande pince tournante à 360°. Équipé d'une pédale pour la régulation du levage du vélo, d'un joint de compresseur et d'un régleur pour la vitesse de

Hauteur: 135-200cm, Base: 60x60cm

Emballage: 137x63x24cm

Poids: 71,00kg

Réf: BS086+







SUPPORT MAXI ALLROAD

Dimensions: 68 x 48 x h40 cm Poids: 4,30kg Peinture noire Emballage $49 \times 54 \times h11 \text{ cm}$

Réf: BS2020

SUPPORT MURAL 7 CROCHETS

Support mural avec 7 crochets pour suspendre le vélo, les cadres, les roues. Livré avec 4 crochets courts et 3 crochets plus longs pour optimiser l'espace et choisir le bon positionnement par rapport aux exigences. Chaque crochet a un revêtement en caoutchouc, parfait pour le garage ou le stockage.

Hauteur: 39cm. Base: 104x35cm. Emballage: 101x40x11cm. Poids:

6,50kg









Support mural ou au plafond pour un vélo. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les deux bras peuvent être fermés contre le mur pour réduire l'encombrement. Bras mobile à angle d'ouverture réglable avec protection du cadre en canutchouc.

Hauteur: 9cm. Base: 44x42cm. Emballage: 53x13x4cm. Poids: 1,20kg

Réf: BS078



SUPPORT 1 VÉLO

Support de vélo en acier. Nouvelle version spécifique pour les vélos à freins à disque.

Réf: BS054+

SUPPORT MURAL POUR 2 VÉLOS

Protection du cadre grâce au caoutchouc sur les tiges. Hauteur: 25cm. Base: 50x46cm. Poids: 1,60kg





OUTIL BLOQUE CINTRE

Outil pratique et maniable pour bloquer le mouvement du guidon. Équipé d'une protection en caoutchouc pour la sécurité du cadre.

Hauteur: 8cm. Base: 36cm. Poids: 0,45kg









POSITIONNEUR CALES CHAUSSURES

Outil technique permettant de positionner correctement les crampons des chaussures de cyclisme, afin que le cycliste puisse éviter d'avoir des dommages physiques. Montez les pédales, verrouillez les chaussures à la pédale, puis approchez le talon de la chaussure jusqu'à la plaque et vérifiez la position des manivelles. Hauteur: 30cm. Base: 23x16cm. Emballage: 33x25x4cm. Poids: 1,5kg

Réf: BS110



CROCHET MURAL 1 VÉLO


Crochet simple pour accrocher le vélo au mur ou au en caoutchouc.

Hauteur: 16cm. Base: 10cm. Poids: 0,23kg

















PRÉSENTOIR 1 VÉLO OBLIQUE

Présentoir de magasin pour 1 vélo maxi oblique, pour tout type de vélo: course, vtt, vélo de ville, vélos... Existe en différentes versions : noir brillant, blanc, gris foncé mat, effet bois et noir

Hauteur: 55cm. Base: 48,5x178cm.
Emballage: 141x26x13cm. Poids: 7,30kg **Réf: BS201-1**



ÉTABLI 2m

Etabli de 2 mètres composé d'une commode avec quatre tiroirs, une armoire utilitaire avec un petit tiroir et son étagère mobile.

Plan d'établi en hêtre et c'est fourni avec une pince en acier avec un panneau perforé de plaque de poteau d'outil de 2 mètres et crochets pour outils.

Commode et armoire avec fermeture par serrure stoppée.

PRÉSENTOIR 1 VÉLO OBLIQUE

Hauteur: 180 cm. Socle: 200x75 cm Conditionnement: 200x96x110 cm. Poids: 160,00 kg.

Réf : BS002







CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 3-15 NM

Capacité de 3 à 15 Nm

Déclenchement dans une seule direction.

Précision garantie de +/-4% conformément à la norme EN ISO 6789:2003

Certificat d'étalonnage traçable par des laboratoires accrédités





SET OUTILS 79 PIÈCES

Set de base de 79 pièces comprenant des clés hexagonales et torx avec manche en T, des clés à fourche et polygonales, des clés sphériques et hexagonales, des tournevis, des pinces, des limes, un marteau, un cliquet avec toutes les douilles, un coupetube, une scie à métaux et des ciseaux.

Réf : BS659



BARRRE SUPPORT POUR 8 - 10 VÉLOS

Présentoir de magasin pliant pour 8 - 10 vélos, longueur réglable jusqu'à 2,80 m. Fixation de vélo sous la selle, solution idéale pour les courses, les foires et les expositions en plein air. Finition peinte. Solution pour petit encombrement, stable et portable. Article complémentaire : sac de transport BS410.

Hauteur: 118 cm. Base: 150x87 cm. Emballage: 20x15x154 cm. Poids: 12,00 kg

Réf: BS320P





ÉTABLI 1m

Etabli de 1 mètre composé d'un tiroir à serrure et une étagère en métal.

Plan d'établi en hêtre et garni de une pince en acier avec un mètre perforé plateau porte-

outils et crochets pour outils. Hauteur: 90 cm. Socle: 100x75 cm Conditionnement: 100x96x110 cm

Poids: 71,00 kg Réf : BS001



COMMODE À OUTILS

Commode à outils en métal avec quatre tiroirs hauteur 100 mm et deux tiroirs 165 mm. Chaussure en métal 150 mm. Fermeture par serrure stoppée. Solide, de haute qualité.

Hauteur: 90 cm. Socle: 51x62 cm Conditionnement: 51x62x90 cm Poids: 43,60 kg

Réf: BS003



PINCE DE MONTAGE POUR ÉTABLI

La pince de montage sur établi pivote à 360°, permettant au vélo de se positionner à n'importe quel angle. Se monte facilement sur n'importe quelle surface plane (boulons de montage non inclus). La pression de serrage entièrement réglable empêche la détérioration des tubes à paroi mince. La distance entre le centre de la pince et le centre de la colonne est nominalement de 39 cm.

Hauteur: 42/39/36/33 cm. Base: 15x15 cm. Emballage: 21x16x48 cm. Poids: 4,63 kg

Réf : BS095



Pince murale réglable pour l'entretien du vélo. Pince rotative à 360° avec protection interne en caoutchouc pour la sécurité du cadre. La plaque peut être fixée au mur, la pince peut être retirée. Petit encombrement. Idéal pour la maison/garage.

Hauteur: 32 cm. Base: 37x10 cm. Emballage: 32x20x10 cm. Poids: 2,80 kg

Réf: BS094







PIED D'ATELIER AJUSTABLE

En acier et alu.

Hauteur du bras réglable 110-192cm. Plateau aimanté pour les outils. Diamètre de la pince 3.8cm max. Poids maximum supporté: 30kg

Réf: 213-R05







URBAN PROOF®



UP-057





ÉCLAIRAGE



送🗉 KIT ÉCLAIRAGE SILICON AVANT + ARRIÈRE

Matériaux : LED multi-Die très brillante. Caractéristiques : Installation sans outil 1 lumière blanche et 1 lumière rouge 2 modes : Continu / Flash. Avantages : compact et léger. Poids : 45gr.

Info + : Autonomie longue durée jusqu'à 100 heures en mode flash / Utilise 2 piles CR2032 fournies par éclairage / Résistant à l'eau







UP-504





KIT ÉCLAIRAGE CLIP AVANT + ARRIÈRE



UP-430

Matériaux : LED super brillant. Caractéristiques : Installation sans outil au guidon ou à la tige de selle. 1 lumière blanche et 1 lumière rouge.

3 modes : 1 Continu (70h) / 2 Flash (100h). Avantages : compact et léger.

Poids: 45qr. Coloris: 6.

Info + : Autonomie longue durée jusqu'à 100 heures en mode flash / Utilise 4 piles AAA fournies / Résistant à l'eau







UP-317

KIT ÉCLAIRAGE AVANT + ARRIÈRE



Matériaux : LED SMD. Caractéristiques : Installation sans outil au guidon ou à la tige de selle.

1 lumière blanche et 1 lumière rouge. 2 modes : 1 Continu (70h) / 1 Flash (100h).

Avantages: compact et léger. Poids: 45gr. Coloris: 6. Info +: Autonomie longue durée jusqu'à 100 heures en mode flash / Utilise 4 piles CR2032 fournies / Résistant à l'eau





UP-418

UP-424



UP-417

UP-423



UP-422

SONNETTES

SONNETTE ELECTRIQUE

3 sonneries différentes Poids 225g. Dimensions 5x5x7cm Fonctionne avec 2 piles lithium CR2032 non fournies





SONNETTE DINGDONG 6.5CM

Matériaux : acier.

Caractéristiques : diamètre 6.5cm. Poids : 225g. Coloris : 6 différents. Info + : fixation sur les guidons de 22mm et plus par anneau et vis





SONNETTE TRING 6CM

Matériaux : acier.

Caractéristiques : diamètre 6cm. Poids : 80g. Coloris : 6 différents. Info + : fixation sur les guidons de 22mm et plus par anneau et vis



CADENAS ET ANTIVOLS

ANTIVOL SPIRAL À CLEF



Caractéristiques : câble en acier tressé 12mm longueur 150cm. Avantages : recouvert de silicone ou de nylon tressé pour ne pas rayer le vélo.

Poids: 355q. Coloris: 8 avec fermeture par clé, 1 coloris fermeture par code.

Info + : livré avec 2 clés











ANTIVOL SPIRAL À CLEF



Caractéristiques : câble en acier tressé 12mm longueur 150cm. Avantages : recouvert de silicone ou de nylon tressé pour ne pas rayer le vélo.

찬 Poids : 355g.

Coloris: 8 avec fermeture par clé, 1 coloris fermeture par code.

Info + : livré avec 2 clés



Caractéristiques : Chaîne maillons de 8mm longueur 100cm. Avantages : recouvert d'une housse en nylon pour ne pas rayer.

Poids: 1118gr (à clef) / 1143gr (à code). Info +: livré avec 2 clés pour le modèle à clef





UP-598







COUVRES SELLES ET SELLES

COUVRE SELLE

Caractéristiques : coutures entièrement étanchéifiées Avantages : résistant a l'eau. Coloris : 12.

Info +: Compatible pour tout type de selle / 30x20x2 cm









UP-244

UP-190



URBAN PROOF UP-374





SELLE VÉLO

Matériaux : Dessus Cuir / Coque Plastique / Armature Métal et Mousse. Avantages : résistant a l'eau.

Tailles: Unique. Poids: 680g. Coloris: 7.

Info +: Montage facile /confort optimal et suspension / 27x21x12 cm









ACCESSOIRES

SAC SHOPPING NOIR



Matériaux : PolyesterAvantages : Sac réutilisable / Résistant a l'eauPoids : 40grColoris : 10Info + : Sac plié : 13.5x12x3 cm / ouvert 64x40x15 cm



PANIER À VÉLO 30L



Panier en polypropylène. Poids 800g. 10 coloris au choix Dimensions: 40x30x25cm











UP-104

UP-105

UP-112





SACOCHES À VÉLO 40L

Imperméable en polyester. Avec bandes réfléchissantes. Sangles ajustables. Dimensions: 38x33x16 cm. Poids: 1300g. 4 coloris différents







SAC À VÉLO SHOPPER RECYCLÉ 20L

Longueur 33cm. Largeur 13cm. Hauteur 50cm. Contenu 20 litre. Poids 650g. Dimensions 33x50x13cm. Matériel RPET Étanche Fixation Par crochets







UP-581

ROLLTOP BACKPACK



Poids: 1430 grammes

Dimensions: 34 cm x 13 cm x 46 cm

Volume: 20L

Matière: PET Recyclé 1200D (conçu avec 47

bouteilles recyclés) Imperméable Fermeture RollTop

Crochets pour fixer au porte-bagage

Bretelles réglables Poches avant

Compatible vélo électrique

Emplacement pour ordinateur de 17 Pouces.

Instructions d'entretien :

Prenez soin de votre sac! Brossez légèrement puis rincez à l'eau tiède et savonneuse dès que vous avez une tache. Évitez de le passer en machine à cause du cuir qui risque de s'altérer.























CARGO 20L

Vous recherchez un sac à dos élégant qui puisse résister à la routine quotidienne ? Ce sac polyvalent est parfait pour les cyclistes et les piétons, avec un dos rembourré confortable et la possibilité de l'attacher facilement à votre vélo.

Vous avez besoin de trouver vos clés ou d'autres objets essentiels ? Pas de problème, grâce à la poche avant pratique.

Et avec une poche arrière cachée pour votre portefeuille, vous pouvez être tranquille en sachant que vos objets de valeur sont en sécurité.

De plus, ce sac est respectueux de l'environnement, fabriqué à partir de 47 bouteilles PET recyclées.



Crochets de vélo Vario Fix.

Compatible avec les vélos électriques.

Imperméable.

Compartiment rembourré pour ordinateur portable de 17 pouces.

Poche avant facilement accessible.

Réflécteur sur la sangle rolltop.

Poche cachée à l'arrière avec fermeture éclair.

Volume: 20 L.

Taille: 34 cm x 13 cm x 46 cm.

Poids: 1460 q.

CITY TOTE BAG

Volume: 22L

Dimensions: 36 x x32 x 19 cm.

Poids: 540 g.

Matière: 100% toile de coton recyclée

Crochets de vélo Vario Fix.

Compatible avec les vélos électriques.

Imperméable.

Bandoulière amovible.

Poche interne avec fermeture éclair

Fermeture de la poche principale avec bouton pousso















DRAISIENNE BILLY ROUGE



Cadre: acier. Frein: arrière. Roue(s): 12". Selle:

plastique.

Poids: 3,35kg. Âge: à partir de 3 ans. Capacité: 30kg. Normes : EN71

Info + : Possibilité d'y ajouter un pédalier (rèf JD-

PÉDALIER NOIR POUR DRAISIENNE BILLY

Info +: Pédalier pour Draisienne JD-TCO4VR







DRIFT 213 PRO BIG WHEEL NOIR

Cadre : acier renforcé Fourche: acier

Guidon: Swallow, jeu de direction intégré

Potence : fixation par 4 points Frein: AV à disc Tektro mécanique

Roue(s): AV type BMX 20" / AR slick avec roulements (750gr)

Pneu: 20*2.3 Siège: PP (600gr) Poids: 14kg environ

Âge: à partir de 14 ans, sur piste, voie fermée ou privéeColoris : noir







ACCESSOIRES

PAIRE DE PADS DRIFT PRO

Paire de Pads pour frein à disc Drift Pro

Réf: D-PADD





SLICK - ROUE ARRIÈRE DRIFT

Roue(s) : AR slick sans roulements.

Coloris: noir / rouge







SLICK-ROUE ARRIÈRE AVEC **ROULEMENT DRIFT**

Roue(s): AR slick avec roulements [750gr]Coloris: noir / rouge

Réf : D-WHARR





FOURCHE POUR DRIFT 213 **COMP**

Fourche : acier pour roue 20" Coloris : rouge

Réf : D-FC





FOURCHE POUR DRIFT 213 PRO

Paire de Pads pour frein à disc Drift Pro Fourche: acier pour roue 20"Coloris: noir

Réf: D-FP

50



ROUE AVANT DRIFT 213 COMP

Paire de Pads pour frein à disc Drift Pro Roue(s): AV type BMX 20"

Réf : D-WHAVC





ROUE AVANT DRIFT 213 PRO

Paire de Pads pour frein à disc Drift Pro

Roue(s): AV type BMX 20" Réf : D-WHAVP







CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SAICO.

COMMANDES

Le fait de passer commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions d'achat sauf dérogations formelles et expresses de notre part. Les commandes qui nous sont adressées ne deviennent définitives qu'après acceptation du service comptable. Toute vente est subordonnée à cette acceptation (celle-ci peut être tacite) et à l'acquiescement par l'acheteur de nos conditions générales de vente. Toute commande doit être datée, signée et doit comporter un cachet commercial.

RELIQUATS

Les reliquats de commande sont conservés et expédiés avec la prochaine commande qui suit le réapprovisionnement de la marchandise en rupture, sauf contre-ordre de la part de l'acheteur.

TARIFICATION

Nos prix s'entendent H.T., T.V.A., port, emballage et frais en sus. En raison de la fluctuation des monnaies et de la conjoncture, nous nous réservons le droit de modifier nos prix sans préavis (nos marchandises sont facturées au prix en vigueur le jour de la livraison et non pas à ceux de la date de commande ou du dernier tarif en votre possession)

En matière de grande exportation, les tarifs s'entendent départ Wettolsheim.

FACTURATION

Les factures d'un montant inférieur à $500 \in H.T.$ sont majorées de $14 \in H.T.$ par colis pour participation aux frais de port et d'emballage ou de $18 \in HT$ par colis pour les livraisons directes chez le client final (le consommateur). En cas de contre remboursement, un forfait de $25 \in \text{sera}$ ajouté par expédition même si l'envoi est franco de port. Les envois à partir de $500 \in H.T.$ net sont facturés franco de port et d'emballage en France métropolitaine. Pour l'achat de cycles (hors KELLYS) : $25 \in \text{HT/vélo}$, $40 \in \text{HT/tricycle}$, 40

La société SAICO se réserve le droit de modifier ces montants en cours d'année.

RÈGLEMENT

Les conditions habituelles de règlement sont déterminées en fonction du C.A. H.T. réalisé l'année précédente selon le barème suivant et dans la limite de l'encours accordé par notre service comptable.

Un escompte de 1,5% est appliqué pour paiement sous 8 jours à réception de la facture, soit par chèque, virement ou carte bancaire. En cas de dépassement des délais de paiement le taux normal des pénalités de retard sera porté à 3 fois le taux d'intérêt légal. Conformément aux articles L.441-6 c. com. et D.441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Des frais fixes de 30€ TTC seront facturés en cas de titre de paiement impayé. Autre : paiement par LCR non acceptée. Une traite impayée bloque automatiquement l'expédition d'une nouvelle commande et entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes dues. A défaut de paiement d'une quelconque échéance, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à des traites. Pour la grande exportation, l'exécution des commandes est subordonnée à la fourniture de garantie suffisante ou au paiement préalable de la marchandise.

LIVRAISON

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Dans leur intérêt, les destinataires sont invités à vérifier l'état des envois et la conformité de ceux-ci avec leur commande au moment de la livraison par les transporteurs. En cas de casse, vol ou détérioration, il appartient au destinataire de faire les réserves d'usages contre les transporteurs (La Poste, camionneur, ...) dans les formes et délais prévus par l'article L133-3 du Code du Commerce.

- 1. Inscription sur les bordereaux de livraison de réserves précises et motivées.
- 2. Confirmation par lettre dans les 3 jours de la livraison au transporteur et la copie de cette lettre doit être envoyée à SAICO.
- Si ces recommandations ne sont pas respectées, le destinataire n'a aucun recours et seule sa responsabilité sera engagée.

NOUVEAUX CLIENTS

L'acceptation de la première commande est subordonnée à la production d'un K-bis de moins de 3 mois mentionnant expressément une activité de revente d'instruments de musique et/ou la justification d'un commerce d'instruments de musique pour les départements musique et une activité de revente d'article de sport pour les départements sport et la signature des présentes conditions générales de vente de SAICO. La première commande devra être d'un montant minimum de 3.000 € H.T. net. Envoi des commandes en paiement d'avance et ceci pendant trois mois afin de nous permettre l'ouverture d'un compte qui fera l'objet d'un examen des références commerciales et bancaires. La commande doit être faite sur papier à en-tête comportant le Registre de Commerce et les banques ainsi que le nom du responsable. En outre, elle doit comporter la date, la signature et le cachet commercial. Tout client n'ayant pas commandé depuis 3 ans sera soumis aux mêmes conditions qu'un nouveau client.

GARANTIE

Tout matériel détérioré, fendu, bosselé, ... ne peut être repris sous garantie que si la réclamation à réception de la marchandise a été faite. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main d'œuvre et le port restent à la charge du client. Le retour de matériel sous garantie devra être faite FRANCO soit par transporteur ou la Poste et obligatoirement comporter son emballage d'origine.

RETOUR DE MARCHANDISES

Aucune réclamation concernant les dégâts de transport ne sera acceptée au-delà de 3 jours après réception de la marchandise.

Aucun retour de marchandise pour défaut de fabrication ne sera accepté sans notre accord écrit.

Tout retour non accompagné de notre accord écrit et envoyé en port dû sera systématiquement refusé.

A tout retour accepté par nos services doit être jointe la copie de la facture avec le motif du retour.

Au delà de 15 jours après la date de facturation, les réclamations pour non conformité ne seront plus admises. Nous vous rappelons également que toute marchandise renvoyée (en port payé) 3 mois après la date de livraison fera l'objet d'un avoir comportant une dépréciation de MINIMUM 10%.

Au delà de 6 mois, plus aucun retour ne sera accepté, quelqu'en soit le motif, à l'exception du S.A.V.

Tout retour devra être fait FRANCO soit par transporteur ou la Poste et obligatoirement comporter son emballage d'origine. Si le port est à la charge de la société SAICO, soit il sera remboursé ou la société SAICO se chargera de faire passer son transporteur. Le matériel pris sur place ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation. La prise en charge de la marchandise vaut acceptation pleine et sans réserve de celle-ci.

ÉCO-ORGANISMES

- FR003340_06FIEW organisme SCRELEC (filière piles et accumulateurs),
- FR003340_05HJAI organisme ECOSYSTEM (filière d'Équipements Électriques et Electroniques- EEE),
- FR232592_03FRVW organisme CITEO (filière papiers).
- FR232592_13MQEK organisme ECOLOGIC (filière articles de sport et loisirs)

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Tous les produits vendus par SAICO restent sa propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre de créance, une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement (total ou partiel) de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacles au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de pertes et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. En conséquence, l'acheteur s'engage à souscrire un contrat d'assurance qui garantit les risques de vol, perte ou destruction des marchandises désignées.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

Tout litige ou contestation de quelque nature que ce soit, attribution de juridiction est faite à la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar qui sera seule compétente. Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.

MUSICO, TECHNIC-IMPORT, EUROCLAVIERS, 213 DIFFUSION et EUROTOP-SPORT sont des marques déposées de SAICO.

13/02/2023





EUROTOP-SPORT

213 route de Rouffach Tél. 03 89 20 33 22 68920 Wettolsheim Mail. eurotop@saico.fr



facebook.fr/EUROTOP-SPORT



www.eurotop-sport.com

